



Multifunktionssystem för A4 i färg

MX-C304W/MX-C303W

www.sharp.se

SHARP

Be Original.

Säkerhet möter flexibilitet.

Din information måste vara effektivt skyddad och samtidigt enkel att använda och dela.

Med Sharps nya A4-färgmultifunktionssystem

MX-C304W/MX-C303W får du det bästa från båda världarna. De hjälper till att skydda din värdefulla affärsinformation, samtidigt som flexibla arbetsflöden gör arbetet okomplicerat, och informationsdelning och användning av mobila enheter enkel, vilket sammantaget gör alla mer effektiva än någonsin. Tack vare dessa egenskaper i kombination med beprövad tillförlitlighet och prisvärdhet har Sharp erhållit den prestigefyllda Copier MFP Line of the Year-utmärkelsen av Buyers Lab.



Den kompakta konstruktionen och de omfattande funktionerna innebär att systemen förenar en lättplacerad skrivare med multifunktionssystemets exceptionella A3-prestanda. Det gör systemen idealiska för arbetsgrupper i mindre företag, eller för stora arbetsgrupper och organisationer med en krävande kontorsmiljö som behöver förbättra sin produktivitet på ett enkelt sätt.



Säkerhet möter flexibilitet.

Din information måste vara effektivt skyddad och samtidigt enkel att använda och dela.

Få mer gjort – snabbare

Utskrift med 30 sid/min i färg och svartvitt ger en omedelbar produktivitetshöjning. Vår nya Adobe Embedded Printer Engine (AEPE) som nu är 80 % snabbare bidrar till detta vid utskrift från mobila enheter, molntjänster och USB-minnen. Du kan spara ännu mer tid genom att utöka papperskapaciteten från 300 ark upp till 2 700 ark. Resultatet är mindre stilleståndstid och minimalt behov av manuella ingripanden.

Och det är inte bara utskriften som är snabbare. MX-C304W kan scanna och digitalisera dubbelsidiga dokument med upp till 110 sid/min. Den kan även scanna upp till 25 visitkort samtidigt, eller upp till fyra dubbelsidiga visitkort. Snabb digitalisering av dokument är perfekt i krävande miljöer, till exempel receptioner, där det ofta är bråttom.



Säkerhet möter flexibilitet.

Din information måste vara effektivt skyddad och samtidigt enkel att använda och dela.

Få mer gjort – snabbare

Utskrift med 30 sid/min i färg och svartvitt ger en omedelbar produktivitetshöjning. Vår nya Adobe Embedded Printer Engine (AEPE) som nu är 80 % snabbare bidrar till detta vid utskrift från mobila enheter, molntjänster och USB-minnen. Du kan spara ännu mer tid genom att utöka papperskapaciteten från 300 ark upp till 2 700 ark. Resultatet är mindre stilleståndstid och minimalt behov av manuella ingripanden.

Och det är inte bara utskriften som är snabbare. MX-C304W kan scanna och digitalisera dubbelsidiga dokument med upp till 110 sid/min. Den kan även scanna upp till 25 visitkort samtidigt, eller upp till fyra dubbelsidiga visitkort. Snabb digitalisering av dokument är perfekt i krävande miljöer, till exempel receptioner, där det ofta är bråttom.



Varför göra det svårt och komplicerat? Sharps multifunktionssystem gör livet betydligt enklare.

Högre produktivitet garanterad

De här multifunktionssystemen förenklar kontorets dagliga utskrifts-, kopierings- och scanninguppgifter tack vare effektivitetsvinster och mer flexibla arbetsmetoder.



Sätt i USB-minnet och skriv ut eller scanna.

Den stora, inbyggda hårddisken på 500 GB kan lagra en stor mängd komplexa dokument, och all information är snabbt åtkomlig tack vare det effektiva dokumentarkiveringssystemet. Med Sharps praktiska teknik för Office-direktutskrift* kan användarna dessutom skriva ut utan att ens logga in till sin dator. De behöver bara sätta i ett USB-minne i multifunktionssystemets USB-port och skriva ut bilder, PDF-filer eller Microsoft® Office-dokument. Eller scanna dokument och spara dem direkt på USB-minnet.

Viktig information som endast finns på papper behöver inte skrivas in igen. Med den avancerade funktionen för optisk teckenigenkänning (OCR) kan dokument scannas till sökbara PDF-filer eller redigerbara Microsoft® Office-filer (Word, PowerPoint eller Excel).

Med Sharps optimerade mjukvarulösningar kan arbetssättet effektiviseras. Lösningarna minskar utskrifts- och kopieringskostnaderna, förenklar lagring och delning av dokument, ger distansarbetande personal flexibel tillgång till dokument och effektiviserar arbetsflöden och dagliga arbetsuppgifter.

Klicka här för att lära dig mer om våra Optimerade mjukvarulösningar

* För MX-C303W krävs tillvalet MX-PU10. DirectOffice™ krävs för denna funktion.

Varför göra det svårt och komplicerat? Sharps multifunktionssystem gör livet betydligt enklare.

Gör det enkelt

Det kan vara ytterst frustrerande att tvingas tampas med komplex teknik eller invecklade inställningar när det är bråttom. Med de här multifunktionssystemen slipper du det! Den intuitiva hanteringen gör att även de mest komplexa uppgifter är enkla att utföra. Sharp har även erhållit PaceSetter-utmärkelsen "Ease of Use" av Buyers Lab för systemens kraftfulla utskrifts- och scanningfunktioner och lättanvända användargränssnitt.



Användarna kan anpassa startsidan för att arbeta effektivt.

Systemen har en 7" vinklinsbar och lättöverskådlig färgpekskärm. I snabbläget kan vanliga funktioner såsom scanning och kopiering väljas i form av stora och lättåtkomliga ikoner. Om andra funktioner används ofta kan motsvarande ikoner dras till din personliga startskärm.

Översikt



Flexibelt
arbete



**Säkra dina
data**



Bekväma
anslutnings-
möjligheter



Konfigurationer



Tillval

Specifikationer

Skydda dina data bättre.

Förlust av affärsinformation kan få förödande konsekvenser för produktivitet och lönsamhet. Tillförlitliga säkerhetsfunktioner är därför oundvikliga.

Sharps multifunktionssystem MX-C304W/MX-C303W har mycket avancerade säkerhets- och behörighetsfunktioner. De skyddar företagets värdefulla information och immateriella rättigheter och förhindrar därmed störningar i driften eller i företaget som helhet.



Översikt



Flexibelt
arbete



**Säkra dina
data**



Bekväma
anslutnings-
möjligheter



Konfigurationer



Tillval

Specifikationer

De olika säkerhetsskikten skyddar både nätverket och affärsdata effektivt:

- **Kontrollfunktion** – en kopia av systemets programvara och inställningar sparas lokalt och kan återställas om något problem skulle uppstå. Det säkerställer att ni kan fortsätta arbeta, samtidigt som företagets värdefulla information och immateriella tillgångar skyddas.
- **Omedelbar validering** – all inkommande och utgående datakommunikation inklusive OSA och e-post kontrolleras via verifiering av SSL-certifikat, vilket förhindrar obehörig eller skadlig åtkomst till företagets information.
- **Behörighetskontroll** – åtkomstförsök till multifunktionssystemet övervakas, och åtkomst medges endast för applikationer som finns med i en godkänd whitelist. Okända källor blockeras, loggas och rapporteras omedelbart.
- **Certifierad säkerhet** – de inbyggda funktionerna för datasäkerhet* uppfyller de senaste säkerhetsstandarderna för myndigheter och militära organisationer. Multifunktionssystemen efterlever Protection Profile for Hardcopy Devices (HCD-PP v1.0) och kan därmed hantera även extremt känslig information.

Detta innebär att du kan känna dig trygg i vetskap om att verksamheten och dess data skyddas proaktivt med högsta tänkbara säkerhetsnivå.

* Datasäkerhetsskit krävs.



Arbeta utan begränsningar.

Att kunna arbeta oberoende av tid och plats är i allt högre grad ett krav för maximal produktivitet och lönsamhet.

Sharps nya multifunktionssystem har smidiga anslutningsmöjligheter som möjliggör snabb och säker informationsdelning via mobil utrustning och molntjänster. Det innebär ökad effektivitet för personal som befinner sig utanför kontoret och snabbt behöver undersöka nya affärsmöjligheter som kan hjälpa verksamheten att växa.

Smidig mobilitet

Via trådlös anslutning kan en bärbar dator, surfplatta eller mobiltelefon med Wi-Fi ansluta direkt till multifunktionssystemet utan något trådlöst nätverk. Med hjälp av NFC-kortläsare och QR-kod kan en mobil enhet sekundsnabbt anslutas till multifunktionssystemet utan krånglig konfiguration för omedelbar utskrift eller scanning. Du kan även skriva ut från alla mjukvaror som har stöd för Google Cloud Print™ eller Android™-utskrift, eller snabbt skriva ut webbsidor, foton, e-post etc från iOS- och OS X-enheter via Airprint™.

Med tillvalet för dubbla nätverk kan ett multifunktionssystem bli ännu mer flexibelt genom att anslutas till två olika nätverk, varav ett kan vara trådlöst, även om de har olika säkerhetsinställningar eller användningsrestriktioner.



Ikonen för QR-kod kan enkelt dras till startskärmen.

Lär dig mer om Cloud Portal Office

Arbeta utan begränsningar.

Att kunna arbeta oberoende av tid och plats är i allt högre grad ett krav för maximal produktivitet och lönsamhet.

Enklare och säkrare dataåtkomst

Dataåtkomst och utskrift från publika molntjänster är enkel och smidig tack vare engångsinloggning^{*1}. Du behöver inte komma ihåg några extra användarnamn och lösenord. Du behöver bara logga in en gång och kan därefter skriva ut och lagra dokument på ett säkert sätt via Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox och Cloud Portal Office. Det finns även en Gmail-koppling för scanning till e-post och Exchange Online (MS 365-e-post).

Och risken för att utskrivna viktiga och känsliga dokument lämnas obebakade har minskat betydligt. Med funktionen för säker utskrift kan du skicka utskriftsjobbet och sedan gå till önskat multifunktionssystem när det passar dig, logga in och skriva ut.



Anslut direkt till publika molntjänster och Cloud Portal Office.

Enklare hantering

Precis som med våra större A3-multifunktionssystem kan du tack vare Sharp OSA® (Open System Architecture)^{*2} enkelt skriva ut eller ta emot dokument direkt via affärssystem och molnbaserade tillämpningar.


Multifunktionssystemet kan dessutom anpassas på olika sätt via vår nya Application Centre Portal^{*3} med appar för molntjänster och programuppdateringar för snabb och smidig uppdatering.

^{*1} Tillbehöret MX-AMX2 krävs på MX-C303W.

^{*2} Tillval för MX-C303W.

^{*3} Tillgängligt från senare datum.

Konfigurationer



Översikt ● ●

Flexibelt
arbete ● ●

Säkra dina
data ● ●

Bekväma
anslutnings-
möjligheter ● ●

Konfigurationer ● ● ●

Tillval

Specifikationer



Exempel på konfigurationer



System för bordsplacering



Utökningsbar
papperskapacitetskonfiguration



Fullt konfigurerad med maximal
papperskapacitet

Tillval

MX-PF10

Streckkodsteckensnitt

MX-FWX1

Internetfax

MX-USX1/X5

Sharpdesk 1/5-licenspaket

MX-US10/50/A0

Sharpdesk 10/50/100-licenspaket

MX-AMX1

Modul för programvaruintegrering

MX-FR61U*

Datasäkerhet

Tillval för MX-C303W**MX-PU10**

Direktutskrift

MX-EB19

Sats för utökad komprimering

MX-EB20


OCR-sats

MX-AMX2

Modul för programvarukommunikation

MX-AMX3

Modul för externt konto



* 734 mm med utdraget handmatningsfack.

* Tillgängligt vid ett senare datum.

Obs! För golvplacering rekommenderas att multifunktionssystemet placeras på MX-DS22N eller MX-DS23N. Med två MX-CS14N-pappersmatningsenheter krävs antingen MX-DS22N och MX-XB19, eller MX-DS23N. Med tre MX-CS14N-enheter krävs MX-DS23N. Med fyra MX-CS14N-enheter krävs MX-DS23N och MX-XB19.

Översikt

Flexibelt
arbeteSäkra dina
dataBekväma
anslutnings-
möjligheter

Konfigurationer



Tillval

Specifikationer

Specifikationer

Allmänt
Kopiator
Nätverksskrivare
Nätverksscanner
Dokumentlagring
Fax
Trådlöst nätverk

Klicka på specifikationsknapparna för mer information



Qualcomm® DirectOffice™

^{*1} Matning från kortsidan. ^{*2} I normal miljö. Kan variera beroende på drift- och miljöförhållanden. ^{*3} Vid start av multifunktionssystemet med av-/på-knappen. 58 sek. vid start via huvudströmbrytaren. ^{*4} Hårddiskkapacitet är avhängig av modell. ^{*5} Inklusive justeringsanordningar och utstående detaljer. ^{*6} 588 mm när kontrollpanelen är maximalt vinklad horisontellt. ^{*7} Matning från A4-papperets kortsida från magasin 1, dokumentglas, utan automatisk färg och automatiskt färgläge, multifunktionssystemet driftklart. Kan variera beroende på drift- och miljöförhållanden. ^{*8} Scanninghastigheten varierar beroende på dokumenttyp och skanninginställningar. Baserat på Sharps A4-standardark med dokumentmatare, matning från papperets kortsida och fabriksinställningar (enkesidig skanning för MX-C303W). ^{*9} För MX-C303W krävs tillvalet MX-EB20. ^{*10} Endast färg/gråskala. ^{*11} För MX-C303W krävs tillvalet MX-EB19. ^{*12} Licenspaket krävs som tillval. ^{*13} Lagringskapaciteten varierar beroende på dokumenttyp och scanningsinställningar. ^{*14} För vissa funktioner krävs tillvalsutrustning. ^{*15} Baserat på Sharps standardark med ca 700 tecken (A4 eller 8 1/2" x 11" med matning från papperets kortsida) vid standardupplösning i Super G3-läge, 33 600 bps, JBIG-komprimering. ^{*16} Gäller ej Software AP-läge.

Funktioner och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. All information var korrekt vid tryckningen. Microsoft, Windows Server och Windows är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Adobe och PostScript 3 är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. QR-koden är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder. Gmail och Android är varumärken tillhörande Google LLC. Mac är ett registrerat varumärke tillhörande Apple, Inc. i USA och andra länder. PCL är ett registrerat varumärke tillhörande Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice är en produkt från Qualcomm Technologies, Inc. och/eller dess dotterbolag. Qualcomm är ett varumärke tillhörande Qualcomm Incorporated registrerat i USA och andra länder. DirectOffice är ett varumärke tillhörande CSR Imaging US, LP registrerat i USA och andra länder. Alla övriga företagsnamn, produktnamn och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare. ©Sharp Corporation, april 2019. Ref: MX-C304W/MX-C303W Interaktiv broschyr. Jobbnr: 19680. Alla varumärken erkänns. Med förbehåll för eventuella fel och förbisenanden.



Översikt

Flexibelt
arbeteSäkra dina
dataBekväma
anslutnings-
möjligheter

Konfigurationer

Tillval

Specifikationer



Specifikationer

Allmänt
Kopiator
Nätverksskrivare
Nätverksscanner
Dokumentlagring
Fax
Trådlöst nätverk

Klicka på specifikationsknapparna för mer information



Qualcomm® DirectOffice™

Hastighet (sid/min) (max) MX-C304W/MX-C303W	A4*1 30
Kontrollpanel	7" färgpekskärm
Pappersstorlek (min – max)	A6 – A4
Pappersvikt (g/m ²) Pappersmagasin 1 Duplex (g/m ²) Magasin 2–5 Handmatningsfack	 60 - 105 60 - 105 55–220 55–220
Papperskapacitet (std/max) Ark Magasin	 300–2 700 1–5 (plus handmatningsmagasin)
Uppvärmningstid *2,*3 (sekunder)	47
Uppstartstid från viloläge (sekunder)	15
Minne (GB) Kopiator/skrivare (delat) Hårddisk*4	 5 500
Strömförsörjning	Nominell märkspänning ±10 %, 50/60 Hz
Energiförbrukning (kW) (max)	1,84 (220–240 V)
Mått (mm) (B x D x H)* 5	
MX-C304W	491 x 568*6 x 565
MX-C303W	491 x 568*6 x 516
Vikt (kg) (ca)	
MX-C304W	38
MX-C303W	35

*1 Matning från kortsidan. *2 I normal miljö. Kan variera beroende på drift- och miljöförhållanden. *3 Vid start av multifunktionssystemet med av-/på-knappen. 58 sek. vid start via huvudströmbrytaren. *4 Hårddiskkapacitet är abhängig av modell. *5 Inklusive justeringsanordningar och utstående detaljer. *6 588 mm när kontrollpanelen är maximalt vinklad horisontellt. *7 Matning från A4-papperets kortsida från magasin 1, dokumentglas, utan automatisk färg och automatiskt färgläge, multifunktionssystemet driftklart. Kan variera beroende på drift- och miljöförhållanden. *8 Scanninghastigheten varierar beroende på dokumenttyp och scanningsinställningar. Baserat på Sharps A4-standardark med dokumentmatare, matning från papperets kortsida och fabriksinställningar (enkelsidig scanning för MX-C303W). *9 För MX-C303W krävs tillvalet MX-EB20. *10 Endast färg/gråskala. *11 För MX-C303W krävs tillvalet MX-EB19. *12 Licenspaket krävs som tillval. *13 Lagringskapaciteten varierar beroende på dokumenttyp och scanningsinställningar. *14 För vissa funktioner krävs tillvalsutrustning. *15 Baserat på Sharps standardark med ca 700 tecken (A4 eller 8 1/2" x 11" med matning från papperets kortsida) vid standardupplösning i Super G3-läge, 33 600 bps, JBIG-komprimering. *16 Gäller ej Software AP-läge.

Funktioner och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. All information var korrekt vid tryckningen. Microsoft, Windows Server och Windows är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Adobe och PostScript 3 är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. QR-koden är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder. Gmail och Android är varumärken tillhörande Google LLC. Mac är ett registrerat varumärke tillhörande Apple, Inc. i USA och andra länder. PCL är ett registrerat varumärke tillhörande Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice är en produkt från Qualcomm Technologies, Inc. och/eller dess dotterbolag. Qualcomm är ett varumärke tillhörande Qualcomm Incorporated registrerat i USA och andra länder. DirectOffice är ett varumärke tillhörande CSR Imaging US, LP registrerat i USA och andra länder. Alla övriga företagsnamn, produktnamn och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare. ©Sharp Corporation, april 2019. Ref: MX-C304W/MX-C303W Interaktiv broschyr. Jobbnr: 19680. Alla varumärken erkänns. Med förbehåll för eventuella fel och förbisenanden.

Översikt

Flexibelt
arbeteSäkra dina
dataBekväma
anslutnings-
möjligheter

Konfigurationer



Tillval

Specifikationer



Specifikationer

Allmänt
Kopiator
Nätverksskrivare
Nätverksscanner
Dokumentlagring
Fax
Trådlöst nätverk

Klicka på specifikationsknapparna för mer information

Originalformat (max)	A4	
Första kopian ^{*7} (sekunder)	Färg	Sv/v
MX-C304W	6,7	5,5
MX-C303W	7,4	6,3
Kontinuerlig kopiering (max)	9 999	
Utskriftsupplösning (dpi)	600 x 600, 600 x 400	
Scanning	600 x 600, 600 x 400	
Gråskalenivåer	256	
Zoomomfång (%)	25–400, (25–200 med RSPF/DSPF) i steg om 1 %	
Förinställda skalor (metrisk)	10 skalor (5R/5E)	



Qualcomm® DirectOffice™

^{*1} Matning från kortsidan. ^{*2} I normal miljö. Kan variera beroende på drift- och miljöförhållanden. ^{*3} Vid start av multifunktionssystemet med av-/på-knappen. 58 sek. vid start via huvudströmbrytaren. ^{*4} Hårddiskkapacitet är avhängig av modell. ^{*5} Inklusive justeringsanordningar och utstående detaljer. ^{*6} 588 mm när kontrollpanelen är maximalt vinklad horisontellt. ^{*7} Matning från A4-papperets kortsida från magasin 1, dokumentglas, utan automatisk färg och automatiskt färgläge, multifunktionssystemet driftklart. Kan variera beroende på drift- och miljöförhållanden. ^{*8} Scanninghastigheten varierar beroende på dokumenttyp och scanninginställningar. Baserat på Sharps A4-standardark med dokumentmatare, matning från papperets kortsida och fabriksinställningar (enkelsidig scanning för MX-C303W). ^{*9} För MX-C303W krävs tillvalet MX-EB20. ^{*10} Endast färg/gråskala. ^{*11} För MX-C303W krävs tillvalet MX-EB19. ^{*12} Licenspaket krävs som tillval. ^{*13} Lagringskapaciteten varierar beroende på dokumenttyp och scanningsinställningar. ^{*14} För vissa funktioner krävs tillvalsutrustning. ^{*15} Baserat på Sharps standardark med ca 700 tecken (A4 eller 8 1/2" x 11" med matning från papperets kortsida) vid standardupplösning i Super G3-läge, 33 600 bps, JBIG-komprimering. ^{*16} Gäller ej Software AP-läge.

Funktioner och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. All information var korrekt vid tryckningen. Microsoft, Windows Server och Windows är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Adobe och PostScript 3 är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. QR-koden är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder. Gmail och Android är varumärken tillhörande Google LLC. Mac är ett registrerat varumärke tillhörande Apple, Inc. i USA och andra länder. PCL är ett registrerat varumärke tillhörande Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice är en produkt från Qualcomm Technologies, Inc. och/eller dess dotterbolag. Qualcomm är ett varumärke tillhörande Qualcomm Incorporated registrerat i USA och andra länder. DirectOffice är ett varumärke tillhörande CSR Imaging US, LP registrerat i USA och andra länder. Alla övriga företagsnamn, produktnamn och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare. ©Sharp Corporation, april 2019. Ref: MX-C304W/MX-C303W Interaktiv broschyr. Jobbnr: 19680. Alla varumärken erkänns. Med förbehåll för eventuella fel och förbisenanden.

Översikt

Flexibelt
arbeteSäkra dina
dataBekväma
anslutnings-
möjligheter

Konfigurationer



Tillval

Specifikationer



Specifikationer

Allmänt
Kopiator
Nätverksskrivare
Nätverksscanner
Dokumentlagring
Fax
Trådlöst nätverk

Klicka på specifikationsknapparna för mer information

Upplösning (dpi)	600 x 600, 9 600 (motsvarande) x 600
Anslutningar	USB 2.0, 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T
Operativsystem som stöds	2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Nätverksprotokoll	TCP/IP
Utskriftsprotokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-postutskrift), HTTP, FTP för överföring av utskriftsfiler, IPP, SMB, WSD
Skrivarspråk (standard)	PCL 6, Adobe® PostScript®3™
Teckensnitt	80 PCL-teckensnitt, 139 teckensnitt för Adobe PostScript 3™



Qualcomm® DirectOffice™

*1 Matning från kortsidan. *2 I normal miljö. Kan variera beroende på drift- och miljöförhållanden. *3 Vid start av multifunktionssystemet med av-/på-knappen. 58 sek. vid start via huvudströmbrytaren. *4 Hårddiskkapacitet är avhängig av modell. *5 Inklusive justeringsanordningar och utstående detaljer. *6 588 mm när kontrollpanelen är maximalt vinklad horisontellt. *7 Matning från A4-papperets kortsida från magasin 1, dokumentglas, utan automatisk färg och automatisk färgläge, multifunktionssystemet driftklart. Kan variera beroende på drift- och miljöförhållanden. *8 Scanninghastigheten varierar beroende på dokumenttyp och skanninginställningar. Baserat på Sharps A4-standardark med dokumentmatare, matning från papperets kortsida och fabriksinställningar (enkelsidig scanning för MX-C303W). *9 För MX-C303W krävs tillvalet MX-EB20. *10 Endast färg/gråskala. *11 För MX-C303W krävs tillvalet MX-EB19. *12 Licenspaket krävs som tillval. *13 Lagringskapaciteten varierar beroende på dokumenttyp och scanningsinställningar. *14 För vissa funktioner krävs tillvalsutrustning. *15 Baserat på Sharps standardark med ca 700 tecken (A4 eller 8 1/2" x 11" med matning från papperets kortsida) vid standardupplösning i Super G3-läge, 33 600 bps, JBIG-komprimering. *16 Gäller ej Software AP-läge.

Funktioner och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. All information var korrekt vid tryckningen. Microsoft, Windows Server och Windows är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Adobe och PostScript 3 är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. QR-koden är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder. Gmail och Android är varumärken tillhörande Google LLC. Mac är ett registrerat varumärke tillhörande Apple, Inc. i USA och andra länder. PCL är ett registrerat varumärke tillhörande Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice är en produkt från Qualcomm Technologies, Inc. och/eller dess dotterbolag. Qualcomm är ett varumärke tillhörande Qualcomm Incorporated registrerat i USA och andra länder. DirectOffice är ett varumärke tillhörande CSR Imaging US, LP registrerat i USA och andra länder. Alla övriga företagsnamn, produktnamn och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare. ©Sharp Corporation, april 2019. Ref: MX-C304W/MX-C303W Interaktiv broschyr. Jobbnr: 19680. Alla varumärken erkänns. Med förbehåll för eventuella fel och förbiseenden.

Översikt

Flexibelt
arbeteSäkra dina
dataBekväma
anslutnings-
möjligheter

Konfigurationer



Tillval

Specifikationer

Specifikationer

Allmänt
Kopiator
Nätverksskrivare
Nätverksscanner
Dokumentlagring
Fax
Trådlöst nätverk

Klicka på specifikationsknapparna för mer information



Qualcomm® DirectOffice™

Scanningmetod

Push-scanning
(via kontrollpanelen)
Pull-scanning
(via TWAIN kompatibelt program)

Scanninghastighet*⁸ (sid/min)

MX-C304W

MX-C303W

Enkelsidigt

70

40

Dubbelsidigt

110

18

Upplösning (dpi) (max)

Push-scanning

Pull-scanning

100, 150, 200, 300, 400, 600

75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
50 till 9 600 dpi via
användarinställning

Filformat

TIFF, PDF, PDF/A-1a*⁹, PDF/
A-1b, krypterade PDF-filer,
kompakta PDF-filer*¹⁰*¹¹, JPEG*¹⁰,
XPS, sökbara PDF-filer*⁹, OOXML*⁹
(docx, xls, pptx), text (TXT)*⁹,
RTF*⁹

Scanningdestinationer

Scanning till e-post, skrivbord*¹²,
FTP-server, nätverksmapp (SMB),
USB-minne

Scanningsverktyg

Sharpdesk

*¹ Matning från kortsidan. *² I normal miljö. Kan variera beroende på drift- och miljöförhållanden. *³ Vid start av multifunktionssystemet med av-/på-knappen. 58 sek. vid start via huvudströmbrytaren. *⁴ Hårddiskkapacitet är abhängig av modell. *⁵ Inklusive justeringsanordningar och utstående detaljer. *⁶ 588 mm när kontrollpanelen är maximalt vinklad horisontellt. *⁷ Matning från A4-papperets kortsida från magasin 1, dokumentglas, utan automatisk färg och automatiskt färgläge, multifunktionssystemet driftklart. Kan variera beroende på drift- och miljöförhållanden. *⁸ Scanninghastigheten varierar beroende på dokumenttyp och scanninginställningar. Baserat på Sharps A4-standardark med dokumentmatare, matning från papperets kortsida och fabriksinställningar (enkelsidig scanning för MX-C303W). *⁹ För MX-C303W krävs tillvalet MX-EB20. *¹⁰ Endast färg/gråskala. *¹¹ För MX-C303W krävs tillvalet MX-EB19. *¹² Licenspaket krävs som tillval. *¹³ Lagringskapaciteten varierar beroende på dokumenttyp och scanningsinställningar. *¹⁴ För vissa funktioner krävs tillvalsutrustning. *¹⁵ Baserat på Sharps standardark med ca 700 tecken (A4 eller 8 1/2" x 11" med matning från papperets kortsida) vid standardupplösning i Super G3-läge, 33 600 bps, JBIG-komprimering. *¹⁶ Gäller ej Software AP-läge.

Funktioner och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. All information var korrekt vid tryckningen. Microsoft, Windows Server och Windows är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Adobe och PostScript 3 är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. QR-koden är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder. Gmail och Android är varumärken tillhörande Google LLC. Mac är ett registrerat varumärke tillhörande Apple, Inc. i USA och andra länder. PCL är ett registrerat varumärke tillhörande Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice är en produkt från Qualcomm Technologies, Inc. och/eller dess dotterbolag. Qualcomm är ett varumärke tillhörande Qualcomm Incorporated registrerat i USA och andra länder. DirectOffice är ett varumärke tillhörande CSR Imaging US, LP registrerat i USA och andra länder. Alla övriga företagsnamn, produktnamn och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare. ©Sharp Corporation, april 2019. Ref: MX-C304W/MX-C303W Interaktiv broschyr. Jobbnr: 19680. Alla varumärken erkäns. Med förbehåll för eventuella fel och förbisen.

Översikt

Flexibelt
arbeteSäkra dina
dataBekväma
anslutnings-
möjligheter

Konfigurationer



Tillval

Specifikationer



Specifikationer

Allmänt
Kopiator
Nätverksskrivare
Nätverksscanner
Dokumentlagring
Fax
Trådlöst nätverk

Klicka på specifikationsknapparna för mer information

Dokumentarkiveringskapacitet ^{*13}	Sidor	Filer
Huvudmapp och egna mappar	20 000	3 000
Snabbmapp	10 000	1 000
Lagrade jobb^{*14}	Kopiering, utskrift, scanning, faxöverföring	
Lagringsmappar	Snabbmapp, huvudmapp, egen mapp (max 1 000)	
Konfidentiell lagring	Lösenordsskydd (för huvudmapp och egna mappar)	



Qualcomm® DirectOffice™

^{*1} Matning från kortsidan. ^{*2} I normal miljö. Kan variera beroende på drift- och miljöförhållanden. ^{*3} Vid start av multifunktionssystemet med av-/på-knappen. 58 sek. vid start via huvudströmbrytaren. ^{*4} Hårddiskkapacitet är avhängig av modell. ^{*5} Inklusive justeringsanordningar och utstående detaljer. ^{*6} 588 mm när kontrollpanelen är maximalt vinklad horisontellt. ^{*7} Matning från A4-papperets kortsida från magasin 1, dokumentglas, utan automatisk färg och automatiskt färgläge, multifunktionssystemet driftklart. Kan variera beroende på drift- och miljöförhållanden. ^{*8} Scanninghastigheten varierar beroende på dokumenttyp och scanninginställningar. Baserat på Sharps A4-standardark med dokumentmatare, matning från papperets kortsida och fabriksinställningar (enkelsidig scanning för MX-C303W). ^{*9} För MX-C303W krävs tillvalet MX-EB20. ^{*10} Endast färg/gråskala. ^{*11} För MX-C303W krävs tillvalet MX-EB19. ^{*12} Licenspaket krävs som tillval. ^{*13} Lagringskapaciteten varierar beroende på dokumenttyp och scanningsinställningar. ^{*14} För vissa funktioner krävs tillvalsutrustning. ^{*15} Baserat på Sharps standardark med ca 700 tecken (A4 eller 8 1/2" x 11" med matning från papperets kortsida) vid standardupplösning i Super G3-läge, 33 600 bps, JBIG-komprimering. ^{*16} Gäller ej Software AP-läge.

Funktioner och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. All information var korrekt vid tryckningen. Microsoft, Windows Server och Windows är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Adobe och PostScript 3 är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. QR-koden är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder. Gmail och Android är varumärken tillhörande Google LLC. Mac är ett registrerat varumärke tillhörande Apple, Inc. i USA och andra länder. PCL är ett registrerat varumärke tillhörande Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice är en produkt från Qualcomm Technologies, Inc. och/eller dess dotterbolag. Qualcomm är ett varumärke tillhörande Qualcomm Incorporated registrerat i USA och andra länder. DirectOffice är ett varumärke tillhörande CSR Imaging US, LP registrerat i USA och andra länder. Alla övriga företagsnamn, produktnamn och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare. ©Sharp Corporation, april 2019. Ref: MX-C304W/MX-C303W Interaktiv broschyr. Jobbnr: 19680. Alla varumärken erkänns. Med förbehåll för eventuella fel och förbiseenden.

Översikt

Flexibelt
arbeteSäkra dina
dataBekväma
anslutnings-
möjligheter

Konfigurationer



Tillval

Specifikationer



Specifikationer

Allmänt
Kopiator
Nätverksskrivare
Nätverksscanner
Dokumentlagring
Fax
Trådlöst nätverk

Klicka på specifikationsknapparna för mer information

Komprimeringsmetod	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3
Överföringstid ^{*15} (sekunder)	2
Modemhastighet (bps)	33 600–2 400 med automatisk hastighetsanpassning
Arbetsbredd	A4 - A5
Minne (GB)	1 (inbyggt)



Qualcomm® DirectOffice™

^{*1} Matning från kortsidan. ^{*2} I normal miljö. Kan variera beroende på drift- och miljöförhållanden. ^{*3} Vid start av multifunktionssystemet med av-/på-knappen. 58 sek. vid start via huvudströmbrytaren. ^{*4} Hårddiskkapacitet är avhängig av modell. ^{*5} Inklusiv justeringsanordningar och utstående detaljer. ^{*6} 588 mm när kontrollpanelen är maximalt vinklad horisontellt. ^{*7} Matning från A4-papperets kortsida från magasin 1, dokumentglas, utan automatisk färg och automatisk färgläge, multifunktionssystemet driftklart. Kan variera beroende på drift- och miljöförhållanden. ^{*8} Scanninghastigheten varierar beroende på dokumenttyp och skanninginställningar. Baserat på Sharps A4-standardark med dokumentmatare, matning från papperets kortsida och fabriksinställningar (enkelsidig scanning för MX-C303W). ^{*9} För MX-C303W krävs tillvalet MX-EB20. ^{*10} Endast färg/gråskala. ^{*11} För MX-C303W krävs tillvalet MX-EB19. ^{*12} Licenspaket krävs som tillval. ^{*13} Lagringskapaciteten varierar beroende på dokumenttyp och scanningsinställningar. ^{*14} För vissa funktioner krävs tillvalsutrustning. ^{*15} Baserat på Sharps standardark med ca 700 tecken (A4 eller 8 1/2" x 11" med matning från papperets kortsida) vid standardupplösning i Super G3-läge, 33 600 bps, JBIG-komprimering. ^{*16} Gäller ej Software AP-läge.

Funktioner och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. All information var korrekt vid tryckningen. Microsoft, Windows Server och Windows är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Adobe och PostScript 3 är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. QR-koden är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder. Gmail och Android är varumärken tillhörande Google LLC. Mac är ett registrerat varumärke tillhörande Apple, Inc. i USA och andra länder. PCL är ett registrerat varumärke tillhörande Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice är en produkt från Qualcomm Technologies, Inc. och/eller dess dotterbolag. Qualcomm är ett varumärke tillhörande Qualcomm Incorporated registrerat i USA och andra länder. DirectOffice är ett varumärke tillhörande CSR Imaging US, LP registrerat i USA och andra länder. Alla övriga företagsnamn, produktnamn och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare. ©Sharp Corporation, april 2019. Ref: MX-C304W/MX-C303W Interaktiv broschyr. Jobbnr: 19680. Alla varumärken erkänns. Med förbehåll för eventuella fel och förbiseenden.

Översikt

Flexibelt
arbeteSäkra dina
dataBekväma
anslutnings-
möjligheter

Konfigurationer



Tillval

Specifikationer



Specifikationer

Allmänt
Kopiator
Nätverksskrivare
Nätverksscanner
Dokumentlagring
Fax
Trådlöst nätverk

Klicka på specifikationsknapparna för mer information

Standard	IEEE802.11n/g/b
Åtkomstläge	Infrastrukturläge, programvaru- AP-läge
Säkerhet	WEP, WPA/WPA2-PSK (blandläge), WPA/WPA2-EAP (blandläge)* ¹⁶ , WPA2 PSK, WPA2 EAP* ¹⁶



Qualcomm® DirectOffice™

*¹ Matning från kortsidan. *² I normal miljö. Kan variera beroende på drift- och miljöförhållanden. *³ Vid start av multifunktionssystemet med av-/på-knappen. 58 sek. vid start via huvudströmbrytaren. *⁴ Hårddiskkapacitet är avhängig av modell. *⁵ Inklusive justeringsanordningar och utstående detaljer. *⁶ 588 mm när kontrollpanelen är maximalt vinklad horisontellt. *⁷ Matning från A4-papperets kortsida från magasin 1, dokumentglas, utan automatisk färg och automatiskt färgläge, multifunktionssystemet driftklart. Kan variera beroende på drift- och miljöförhållanden. *⁸ Scanninghastigheten varierar beroende på dokumenttyp och scanninginställningar. Baserat på Sharps A4-standardark med dokumentmatare, matning från papperets kortsida och fabriksinställningar (enkelsidig scanning för MX-C303W). *⁹ För MX-C303W krävs tillvalet MX-EB20. *¹⁰ Endast färg/gråskala. *¹¹ För MX-C303W krävs tillvalet MX-EB19. *¹² Licenspaket krävs som tillval. *¹³ Lagringskapaciteten varierar beroende på dokumenttyp och scanningsinställningar. *¹⁴ För vissa funktioner krävs tillvalsutrustning. *¹⁵ Baserat på Sharps standardark med ca 700 tecken (A4 eller 8 1/2" x 11" med matning från papperets kortsida) vid standardupplösning i Super G3-läge, 33 600 bps, JBIG-komprimering. *¹⁶ Gäller ej Software AP-läge.

Funktioner och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. All information var korrekt vid tryckningen. Microsoft, Windows Server och Windows är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Adobe och PostScript 3 är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. QR-koden är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder. Gmail och Android är varumärken tillhörande Google LLC. Mac är ett registrerat varumärke tillhörande Apple, Inc. i USA och andra länder. PCL är ett registrerat varumärke tillhörande Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice är en produkt från Qualcomm Technologies, Inc. och/eller dess dotterbolag. Qualcomm är ett varumärke tillhörande Qualcomm Incorporated registrerat i USA och andra länder. DirectOffice är ett varumärke tillhörande CSR Imaging US, LP registrerat i USA och andra länder. Alla övriga företagsnamn, produktnamn och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare. ©Sharp Corporation, april 2019. Ref: MX-C304W/MX-C303W Interaktiv broschyr. Jobbnr: 19680. Alla varumärken erkänns. Med förbehåll för eventuella fel och förbiseenden.