



A3-multifunksjonsskrivere i farger

MX-6071/5071/4071/3571/3071

MX-4061/3561/3061

www.sharp.no

SHARP

Be Original.

Bruker-
vennlighet



Overlegen
ytelse



Avansert
sikkerhet



Fleksibel tilko-
bling



Profesjonell
etterbehandling og
energieffektiv

Optimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner



Tilkoblings- og
kapasitetsalternativer

Etterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner

Alt du trenger for å gjøre mer.



Å arbeide raskere betyr ikke at kvaliteten går ned. Den nyeste generasjonen av multifunksjonsskrivere gir deg det beste fra begge verdener.



Den kraftige ytelsen og den intuitive betjeningen av Sharps foretaksenheter har blitt anerkjent med den prestisjefylte Buyers Lab, Copier MFP Line of the Year-prisen for 2019 og PaceSetter-prisen «Ease of Use». Våre A3-multifunksjonsskrivere i fullfarge bygger på denne yteevnen med et utvidet sett av funksjoner og overlegen funksjonalitet.

Bruker-
vennlighet



Overlegen
ytelse



Avansert
sikkerhet



Fleksibel tilko-
bling



Profesjonell
etterbehandling og
energieffektiv

Optimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner



Tilkoblings- og
kapasitetsalternativer

Etterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner

Alt du trenger for å gjøre mer.



De fungerer som en sikker informasjonskilde i små og mellomstore bedrifter eller mellomstore arbeidsgrupper i store organisasjoner. I tillegg til å inneholde en rekke avanserte verktøy som hjelper deg å arbeide mer fleksibelt og produktivt, gir de også en enkel måte å skape, bruke og dele all den informasjonen du trenger på.

Det betyr at uansett hva du arbeider med – produksjon av materiell til et møte, utskrift av rapporter, skanning av dokumenter eller sending av viktig informasjon på e-post – uansett hvor du arbeider, kan du gjøre alt sammen utrolig enkelt og raskt.

Klikk for å finne ut mer:

MX-6071	MX-5071	MX-4071	MX-3571
MX-3071	MX-4061	MX-3561	MX-3061

Bruker-
vennlighet



Overlegen
ytelse



Avansert
sikkerhet



Fleksibel tilko-
bling



Profesjonell
etterbehandling og
energieffektiv

Optimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner



Tilkoblings- og
kapasitetsalternativer

Etterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner



Utformet for ytelse.

Disse multifunksjonsskriverne hjelper deg å oppnå mye mer uten at du må arbeide hardere.

Rask utskrift

Hastigheter på opptil 30 til 60 sider per minutt (spm) på papirformater opptil SRA3 i tykkelser opptil 300 g/m2. De har også en tosidig dokumentmater med én skanner (RSPF)*¹ eller to skannere (DSPF) med blinkende LED-lamper*² som varsler deg hvis det ligger igjen originaler i maskinen. Dette for bedre sikring av dokumenter.



En blinkende lampe minner brukeren på å fjerne originaldokumenter.

Brukervennlig

Et stort LCD-kontrollpanel på 10,1 tommer med berørings- og vippefunksjon gir enkel tilgang til vanlige funksjoner med enkel modus. Du kan også velge å tilpasse det ved ganske enkelt å dra og slippe menyikoner.



Vipp panelet så det passer dine behov.

Effektiv lagring

En stor, innebygd harddisk på 500 GB og en dokumentarkiveringsfunksjon gir rask og problemfri utskrift og skanning.

^{*1} Bare MX-4061/MX-3561/MX-3061. ^{*2} Bare MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071.

Bruker-
vennlighet



Overlegen
ytelse



Avansert
sikkerhet



Fleksibel tilko-
bling



Profesjonell
etterbehandling og
energieffektiv

Optimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner



Tilkoblings- og
kapasitetsalternativer

Etterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner



Utformet for ytelse.

Disse multifunksjonsskriverne hjelper deg å oppnå mye mer uten at du må arbeide hardere.

Konsekvent kvalitet

Tekst og grafikk i dokumenter fra et hvilket som helst program gjengis nøyaktig ved hjelp av Adobe PostScript 3, og en bildetethetsensor opprettholder en konsekvent bildekvalitet fra første til siste side. Funksjonen for automatisk innstilling justerer skanneinnstillingene for å optimalisere oppløsning, papirstørrelse og papirretning.

Optimalisert direkte PDF-utskrift

Adobe Embedded Printer Engine (AEPE) forbedrer utskrift for teknologidrevne arbeidsplasser. Den bidrar til å levere opptil 80 % raskere utskrift fra mobil, skylagring og USB.

Mindre venting

En innebygd bevegelsessensor hindrer forsinkelser ved å oppdage når en bruker nærmer seg, og umiddelbart vekke opp multifunksjonsskriveren fra hvilemodus. Og, siden ingen liker avbrytelser, kan du med de raskeste multifunksjonsskriverne* også fylle på toner uten å måtte stanse kopierings-/utskriftsjobben som pågår, noe som opprettholder produktiviteten og reduserer nedetiden.

Ekstra besparinger

Tonerkassetten blir bare løst ut når den er fullstendig tom. Det sparer toner, reduserer avfallsmengden og støtter miljømessige mål.

Enkel administrasjon

Undersøk status på multifunksjonsskriveren med et raskt blikk på lampene på statuskommunikasjonsfeltet.



Spesifikke lysmønstre indikerer bestemte funksjoner på multifunksjonsskriveren.

* Bare MX-6071/MX-5071.

Bruker-
vennlighet



Overlegen
ytelse



Avansert sik-
kerhet



Fleksibel tilko-
bling



Profesjonell
etterbehandling og
energieffektiv

Optimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner



Tilkoblings- og
kapasitetsalternativer

Etterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner

Vi holder deg trygg.

Informasjon er alle organisasjoners livsnerve. Derfor er vår strengeste beskyttelse inkludert som standard.

Alltid på vakt

Nyt et liv uten bekymringer med et nyskapende system for egenreparasjon. En masterkopi av innstillingen på multifunksjonsskriveren blir sikkerhetskopiert til en annen del av systemet. Den kan valideres automatisk før den hentes inn igjen hvis operativsystemet blir skadet ved et uhell eller bevisst angrep. Det hindrer også avbrudd i forretningsdriften og sikrer at verdifull informasjon og åndsverkseiendom beskyttes på beste måte.

Sikkerhet du kan stole på

Når informasjon blir utvekslet mellom en multifunksjonsskriver og et annet program eller e-postsystem, kan den bli snappet opp eller utsettes for risiko. Disse multifunksjonsskriverne er utstyrt med SSL-sertifikatvalidering som kontrollerer all innkommende og utgående kommunikasjon for å hindre uautorisert eller bevisst skadelig tilgang til informasjon. Disse høye sikkerhetsnivåene er ofte et krav i offentlige organisasjoner.



Bruker-
vennlighet



Overlegen
ytelse



Avansert sik-
kerhet



Fleksibel tilko-
bling



Profesjonell
etterbehandling og
energieffektiv

Optimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner



Tilkoblings- og
kapasitetsalternativer

Etterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner

Vi holder deg trygg.

Informasjon er alle organisasjoners livsnerve. Derfor er vår strengeste beskyttelse inkludert som standard.

Proaktiv tilgangskontroll

For å hindre uautorisert bruk overvåker disse multifunksjonsskriverne alle tilgangsforsøk, og gir bare tilgang til programmer og operativfirmware som er oppført på den godkjente hvitelisten. Alle andre eksterne programmer blir umiddelbart blokkert, loggført og rapportert.

Beskyttelse på militært nivå

Disse multifunksjonsskriverne oppfyller kravene i HCD-PP versjon 1.0 (Protection Profile for Hardcopy Devices), som er den nyeste sikkerhetsvalideringen for bedrifter, offentlige myndigheter og militære organisasjoner. Det betyr at du trygt kan håndtere selv de mest sensitive data, vel vitende om at multifunksjonsskriveren er sikker.

Tryggere e-postkommunikasjon

Alle dokumenter du sender med e-post direkte fra multifunksjonsskriveren, er kryptert med S/MIME-standarden. Den sikrer at de ikke kan snappes opp under overføring og blir validert som ekte ved hjelp av avanserte elektroniske signaturer.



Bruker-
vennlighet



Overlegen
ytelse



Avansert
sikkerhet



Fleksibel tilko-
bling



Profesjonell
etterbehandling og
energieffektiv

Optimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner



Tilkoblings- og
kapasitetsalternativer

Etterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner

Arbeid på din egen måte.

Å kunne arbeide fleksibelt, når som helst og hvor som helst, er nøkkelen til å få maksimalt utbytte av hver eneste dag.


Med den neste generasjonen av multifunksjonsskrivere trenger du ikke å sløse bort tid på å rote rundt med vanskelig teknologi. Den lettvinde tilkoblingen betyr at du kan skrive ut, kopiere, skanne og dele informasjonen du trenger, raskt og effektivt, uansett hvor du arbeider.

Enkel tilkobling, gode forbindelser.

Hva kunne vel være enklere enn å gå bort til multifunksjonsskriveren og skrive ut akkurat hva du vil, uten en gang å måtte logge deg på PC-en? Med Sharps Office Direct Print får du muligheten til å gjøre akkurat det. Bare sett inn en USB-minnepenn i multifunksjonsskriveren, så får du umiddelbart tilgang til bilder eller Microsoft Office-filer så du kan skrive dem ut. Du kan også skanne dokumenter og lagre dem direkte på USB-minnepinnen



Sett inn USB-minnepennen, og begynn å skrive ut.



Bruker-
vennlighet



Overlegen
ytelse



Avansert
sikkerhet



Fleksibel tilko-
bling



Profesjonell
etterbehandling og
energieffektiv

Optimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner



Tilkoblings- og
kapasitetsalternativer

Etterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner

Arbeid på din egen måte.

Å kunne arbeide fleksibelt, når som helst og hvor som helst, er nøkkelen til å få maksimalt utbytte av hver eneste dag.


For enda bedre fleksibilitet kan alle Wi-Fi-aktiverte bærbare PC-er, nettbrett eller smarttelefoner kobles direkte til multifunksjonsskriveren uten å måtte konfigurere et trådløst nettverk. Det gjør at du kan skrive ut fra et mye større utvalg av enheter og i mange flere forretningsmiljøer.

Hvis du bruker flere separate nettverk på samme arbeidsplass, for eksempel med ulike sikkerhetsnivåer eller bruksbegrensninger, kan alle fremdeles bruke den samme multifunksjonsskriveren fra Sharp. Disse multifunksjonsskriverne støtter doble lokalnett. Det betyr at de kan kobles til to ulike nettverk, og ett av dem kan være trådløst.

En enkel pålogging

Det er ikke nødvendig å huske flere brukernavn og passord. I stedet kan du raskt få tilgang til offentlige skytjenester med enkel pålogging (SSO). Med denne funksjonen kan du trygt skrive ut og lagre informasjon på Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox og Cloud Portal Office ved å logge deg på bare én gang på kontrollpanelet. Det finnes også en Gmail-kobling for skanning til e-post og Exchange Online (MS 365-e-post).

[Les mer om Cloud Portal Office](#)



Bruker-
vennlighet



Overlegen
ytelse



Avansert
sikkerhet



Fleksibel tilko-
bling



Profesjonell
etterbehandling og
energieffektiv

Optimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner



Tilkoblings- og
kapasitetsalternativer

Etterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner

Arbeid på din egen måte.

Å kunne arbeide fleksibelt, når som helst og hvor som helst, er nøkkelen til å få maksimalt utbytte av hver eneste dag.


Skriv ut hvor du vil

Er du bekymret for at viktige eller sensitive dokumenter kan bli liggende der de er tilgjengelige for alle? Ikke med Print Release-funksjonen. Bare send en jobb til utskrift, så kan du, når du er klar til det, gå bort til den skriveren som passer deg best, og logge deg på og skrive ut dokumentene dine*.



Frigi utskriftsjobber fra den multifunksjonsskriveren som passer deg best.

* Kan brukes fra hvilken som helst av opptil fem nettverkstilkoblede multifunksjonsskrivere.



Bruker-
vennlighet



Overlegen
ytelse



Avansert
sikkerhet



Fleksibel tilko-
bling



Profesjonell
etterbehandling og
energieffektiv

Optimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner



Tilkoblings- og
kapasitetsalternativer

Etterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner

Arbeid på din egen måte.

Å kunne arbeide fleksibelt, når som helst og hvor som helst, er nøkkelen til å få maksimalt utbytte av hver eneste dag.

Laget for mobilitet

Du vil elske hvor raskt og problemfritt utskrift fra en mobil enhet er. Du kan koble til multifunksjonsskriveren på sekunder ganske enkelt ved å holde den over NFC-kortleseren*¹ eller ved å skanne inn multifunksjonsskriverens QR-kode*². Uansett hva du velger, blir alt konfigurert for deg.


Deretter kan du skrive ut fra og skanne til mobiltelefoner og nettbrett via det trådløse nettverket ved hjelp av Sharpdesk Mobile eller skrive ut fra en app som støtter Google Cloud Print™ eller en hvilken som helst Android-enhet med Sharp Print Service Plugin.

Enklere å administrere

Å skrive ut eller motta informasjon direkte fra bedriftens forretningssystemer og skybasert programvare har blitt mye enklere med Sharp OSA® (Open System Architecture).

Application Centre Portal gjør det også mye enklere å tilpasse multifunksjonsskriveren ved å levere programvareoppdateringer og skytilkoblingsapper som gir smidig oppdatering.

*¹ For Android-enheter. ** For både iOS- og Android-enheter.



Bruker-
vennlighet



Overlegen
ytelse



Avansert
sikkerhet



Fleksibel tilko-
bling



Profesjonell
etterbehandling og
energieffektiv

Optimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner



Tilkoblings- og
kapasitetsalternativer

Etterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner



Flere måter å lagre på.

Multifunksjonsskriverne våre er utformet for å hjelpe deg å unngå å sløse med tid og penger – uten at det går ut over ytelsen.

Enda mer fleksibel

Gi dokumentene dine et virkelig profesjonelt utseende med et stort utvalg av tilleggsutstyr for etterbehandling, inkludert hulling, ryggstifting, stifteløs stifting og jobbseparering. Ekstra papirskuffer for større kapasitet kan også legges til for å håndtere behovene på selv de travleste kontorer.

Mye mindre energi

I tillegg til å produsere dokumenter mer effektivt, kan du også glede deg over bedre energieffektivitet – som reduserer driftskostnadene. Automatiske, konfigurerbare strøminnstillinger sikrer at multifunksjonsskriveren bare slås på innenfor angitte tidsrom. Vår toner med lavt smeltepunkt reduserer energiforbruket på hver eneste utskrifts- og kopieringsjobb. På kontrollpanelet får du spørsmål om du vil velge de mest miljøvennlige innstillingene – for eksempel økoskanning, som hindrer at unødvendige funksjoner blir slått på i bakgrunnen.



Bruker-
vennlighet



Overlegen
ytelse



Avansert
sikkerhet



Fleksibel tilko-
bling



Profesjonell
etterbehandling og
energieffektiv

Optimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner



Tilkoblings- og
kapasitetsalternativer


Etterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner




Optimaliserte programvareløsninger.

Vi har laget en serie med optimaliserte programvareløsninger for å bidra til å redusere kostnadene, øke effektiviteten og forbedre sikkerheten.




Optimaliserte utskriftsløsninger

Overvåk og administrer utskrifts- og kopieringsbruk, eliminer uautorisert bruk, spor og gjenvinn kostnader og reduser sløsing og avfall.




Optimaliserte skanneløsninger

Spar tid og unngå kostbare feil ved å forenkle og automatisere hvordan du lagrer og deler dokumenter – uansett format.




Optimaliserte mobilløsninger

Skap en mer fleksibel arbeidsgruppe ved å hjelpe ansatte med å koble til nettbrett, telefoner og bærbare PC-er enkelt og sikkert, slik at de alltid har kontakt.



Optimaliserte arbeidsflytløsninger

Gjenopprett produktiviteten du trenger for å oppnå og opprettholde lønnsom vekst ved å strømlinjeforme og forenkle rutineoppgaver.



Optimaliserte administrasjons- løsninger

Gjør det enklere å administrere multifunksjons-skriverne og bytt opp konsekvente regler for utskriftssikkerhet.

[Klikk her for å lese mer om optimaliserte programvareløsninger](#)

Bruker-
vennlighet



Overlegen
ytelse



Avansert
sikkerhet



Fleksibel tilko-
bling



Profesjonell
etterbehandling og
energieffektiv

Optimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner




Tilkoblings- og
kapasitetsalternativer

Etterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner



Konfigurasjoner



Bruker-
vennlighet



Overlegen
ytelse



Avansert
sikkerhet



Fleksibel tilko-
bling



Profesjonell
etterbehandling og
energieffektiv

Optimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner



Tilkoblings- og
kapasitetsalternativer

Etterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner



Eksempler på konfigurasjon



MX-3061 Basisenhet

Intern etterbehandler

Kabinett med papirskuffer for 550 + 2100 ark

Mottakerbrett



MX-4071 Basisenhet

Etterbehandler

Transportenhet

Kabinett med 3 papirskuffer à 550 ark

Mottakerbrett

Høyvolumsskuff



MX-6071 Basisenhet

Etterbehandler med ryggstifting

Transportenhet

Kabinett med papirskuffer for 550 + 2100 ark

Mottakerbrett

Høyvolumsskuff

Bruker-
vennlighet



Overlegen
ytelse



Avansert
sikkerhet



Fleksibel tilko-
bling



Profesjonell
etterbehandling og
energieffektiv

Optimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner



Tilkoblings- og
kapasitetsalternativer

Etterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner

Tilleggsutstyr

Utskrift

MX-PF10 Strekkodefonter

Gjør det mulig å skrive ut strekkoder

Faksing

MX-FX15 Faksmodul

MX-FWX1 Internettfaksmodul

Skanning

AR-SU1 Stempelenhet

Stempler dokumenter som er skannet

Sharpdesk-lisenser

MX-USX1/X5

1/5-lisenssett

MX-US10/50/A0

10/50/100-lisenssett

Sharp OSA®

MX-AMX1 Applikasjonsintegreringsmodul

Sikkerhet

MX-FR62U Data Security Kit

Kommersiell versjon

Basisenhet

1. MX-DE25 N Kabinett med papirskuff for 550 ark

550 ark*¹, SRA3 til A5R (60–300 g/m²)

2. MX-DE26 N Kabinett med papirskuff for 2 x 550 ark

550 ark*¹ i både øvre og nedre skuff, SRA3 til A5R (60–300 g/m²)

3. MX-DE27 N Kabinett med papirskuff for 3 x 550 ark

550 ark*¹ i både øvre og nedre skuff, SRA3 til A5R (60–300 g/m²)

4. MX-DE28 N Kabinett med papirskuff for 550+2100 ark

Øvre skuff: SRA3–A5R, 550 ark*¹ (60–300 g/m²).

Nedre skuff (venstre): A4, 1200 ark*¹ (60–105 g/m²)

Nedre skuff (høyre): A4–B5, 900 ark*¹ (60–105 g/m²)

5. MX-DE29 N Skuff for 550 ark

550 ark*¹, SRA3 til A5R (60–300 g/m²)

6. MX-LC17 N Høyvolumskassett (A4)

3000 ark*¹, A4–B5 (60–220 g/m²)

7. MX-UT10 Universalbord

*¹ Antall ark basert på 80 g/m²



Bruker-
vennlighet



Overlegen
ytelse



Avansert
sikkerhet



Fleksibel tilko-
bling



Profesjonell
etterbehandling og
energieffektiv

Optimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner



Tilkoblings- og
kapasitetsalternativer

Etterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner

Tilleggsutstyr

Etterbehandling

8. MX-LT10 Mateskuff for langt papir

Anbefalt for bannerutskrift

9. MX-TR19 N Mottakerbrett

Valgfri hullemodul for MX-FN27 N:

MX-PN14C – 2-/4-hullsmodul

MX-PN14D – 4-hullsmodul, bred

10. MX-FN27 N Indre etterbehandler

A3–B5 (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 500 ark*¹

Maksimal stiftekapasitet: maks. 50 ark multiposisjon*¹

Stifteposisjon: 3 steder (topp, bunn eller 2-punkts)

Manuell stifting: 1-punkts bunn (flat), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)

Kapasitet uten stifter: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65–81,4 g/m²),

3 ark (81,5–105 g/m²)

Stifteløs posisjon: 1-punkts bunn (skrå), A3–B5

11. MX-RB25 N Transportenhet

Kreves ved bruk av MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 og MX-FN31

12. MX-TR20 Jobbseparatorskuff

Krever MX-TU16 Internt mottakerbrett

13. MX-TU16 Internt mottakerbrett

Hullemodul som tilleggsutstyr for MX-FN28 og MX-FN29:

MX-PN15C – 2-/4-hullsmodul

MX-PN15D – 4-hullsmodul, bred

14. MX-FN28 1k Etterbehandler

A3W–A5R (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 1000 ark*¹

Maksimal stiftekapasitet: maks. 50 ark multiposisjon*¹

Stifteposisjon: 1-punkts topp (flat), 1-punkts bunn (flat), 2-punktsstifting

15. MX-FN29 1k Etterbehandler med ryggstifting

A3W–A5R (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 1000 ark*¹

Maksimal stiftekapasitet: maks. 50 ark multiposisjon*¹

Stifteposisjon: 1-punkts topp (flat), 1-punkts bunn (flat), 2-punktsstifting

Ryggstiftingsskuff (nedre): 7 sett (11-15 ark), 10 sett (6-10 ark), 20 sett (1-5 ark). Maks. 15 ark per sett

Hullemodul som tilleggsutstyr for MX-FN30 og MX-FN31:

MX-PN16C – 2-/4-hullsmodul

MX-PN16D – 4-hullsmodul, bred

16. MX-FN30 3k Etterbehandler

A3–B5 (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 3000 ark*¹

Stiftekapasitet: maks. 65 ark i flere posisjoner*¹

Stifteposisjon: 1-punkts topp (skrå), 1-punkts bunn (skrå), 2-punktsstifting

Manuell stifting: 1-punkts bunn (flat), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)

Kapasitet uten stifter: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65–81,4 g/m²), 3 ark (81,5–105 g/m²)

Stifteløs posisjon: 1-punkts bunn (skrå), A3–B5

17. MX-FN31 3k Etterbehandler med ryggstifting

A3–B5 (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 3000 ark*¹

Stiftekapasitet: maks. 65 ark i flere posisjoner*¹

Stifteposisjon: 1-punkts topp (skrå), 1-punkts bunn (skrå), 2-punktsstifting

Manuell stifting: 1-punkts bunn (flat), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)

Kapasitet uten stifter: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65–81,4 g/m²), 3 ark (81,5–105 g/m²)

Stifteløs posisjon: 1-punkts bunn (skrå), A3–B5

Ryggstiftingsskuff (nedre): 10 sett (11-15 ark), 15 sett (6-10 ark), 25 sett (1-5 ark). Maks.

20 ark per sett

*¹ Antall ark basert på 80 g/m²

Bruker-
vennlighet



Overlegen
ytelse



Avansert
sikkerhet



Fleksibel tilko-
bling



Profesjonell
etterbehandling og
energieffektiv

Optimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner



Tilkoblings- og
kapasitetsalternativer

Etterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Generelt
Kopimaskin
Trådløst LAN
Nettverksskanner
Dokumentarkivering
Nettverksskriver
Faks (krever tilleggsutstyret MX-FX15)
Eksterne dimensjoner (MX-6071/5071/4071/3571/3071)
Eksterne dimensjoner (MX-4061/3561/3061)



Klikk på spesifikasjonsknappene for mer informasjon



^{*1} Langsidemating. ^{*2} Bare kortsidemating kan brukes med A5-papir. ^{*3} Ved nominell spenning, 23 °C (73,4 °F). Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*4} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 45 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbrøyten. ^{*5} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 40 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbrøyten. ^{*6} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 33 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbrøyten. ^{*7} Harddiskkapasitet avhenger av innkjøp og kildestatus. ^{*8} Inkludert justeringer og fremspring. ^{*9} Langsidemating av A4-ark fra 1. papirskuff, ved hjelp av glassplaten, uten automatisk fargevalg og auto fargemodus, multifunksjonsskriver i fullstendig klar tilstand. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*10} Gjelder ikke for programvare AP-modus. ^{*11} Basert på Sharps A4 standardark, med dokumentmater og langsidemating. Ved bruk av standardinnstillingene fra fabrikk og automatisk fargevalg slått av. Skannehastighet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{*12} Bare farger/gråtoner. ^{*13} Krever tilleggsutstyret Sharpdesk License Kit. ^{*14} Lagringskapasitet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{*15} Noen funksjoner krever tilleggsutstyr.

^{*16} Basert på Sharps standardark med ca. 700 tegn (A4 langsidemating) ved standard oppløsning i Super G3-modus, 33 600 bps, JBIG-kompresjon.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Adobe og PostScript 3 er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Google Drive, Gmail, Android og Google Cloud Print er varemerker for Google LLC. Google Drive-varemerket brukes med tillatelse fra Google LLC. Box er et varemerke, tjenestemerke eller registrert varemerke for Box, Inc. QR-kode er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land. AirPrint og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. PCL er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt fra Qualcomm Technologies, Inc. og/eller deres tilknyttede selskaper. Qualcomm er et varemerke for Qualcomm Incorporated, registrert i USA og andre land. DirectOffice er et varemerke som tilhører CSR Imaging US, LP, registrert i USA og andre land. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. ©Sharp Corporation, februar 2019. Ref: MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071/MX-4061/MX-3561/MX-3061, interaktiv brosjyre (jobb nr. 19723). Alle varemerker anerkjennes. E&O.

Bruker-
vennlighetOverlegen
ytelseAvansert
sikkerhetFleksibel tilko-
blingProfesjonell
etterbehandling og
energieffektivOptimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner

Tilkoblings- og
kapasitetsalternativerEtterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Generelt
Kopimaskin
Trådløst LAN
Nettverksskanner
Dokumentarkivering
Nettverksskriver
Faks (krever tilleggsutstyret MX-FX15)
Eksterne dimensjoner (MX-6071/5071/4071/3571/3071)
Eksterne dimensjoner (MX-4061/3561/3061)

Klikk på spesifikasjonsknappene for mer informasjon



^{*1} Langsidemating. ^{*2} Bare kortsidemating kan brukes med A5-papir. ^{*3} Ved nominell spenning, 23 °C (73,4 °F). Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*4} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 45 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{*5} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 40 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{*6} Harddiskkapasitet avhenger av innkjøp og kildestatus. ^{*7} Inkludert justeringer og fremspring. ^{*8} Langsidemating av A4-ark fra 1. papirskuff, ved hjelp av glassplaten, uten automatisk fargevalg og auto fargemodus, multifunksjonsskriver i fullstendig klar tilstand. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*9} Gjelder ikke for programvare AP-modus. ^{*10} Basert på Sharps A4 standardark, med dokumentmater og langsidemating. Ved bruk av standardinnstillingene fra fabrikk og automatisk fargevalg slått av. Skannehastighet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{*11} Bare farger/gråtoner. ^{*12} Krever tilleggsutstyret Sharpdesk License Kit. ^{*13} Lagringskapasitet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{*14} Noen funksjoner krever tilleggsutstyr.

^{*15} Basert på Sharps standardark med ca. 700 tegn (A4 langsidemating) ved standard oppløsning i Super G3-modus, 33 600 bps, JBIG-kompresjon.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Adobe og PostScript 3 er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Google Drive, Gmail, Android og varemærker for Google LLC. Google Drive-varemerket brukes med tillatelse fra Google LLC. Box er et varemerke, tjenestemerke eller registrert varemerke for Box, Inc. QR-kode er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land. AirPrint og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. PCL er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt fra Qualcomm Technologies, Inc. og/eller deres tilknyttede selskaper. Qualcomm er et varemerke for Qualcomm Incorporated, registrert i USA og andre land. DirectOffice er et varemerke som tilhører CSR Imaging US, LP, registrert i USA og andre land. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. ©Sharp Corporation, februar 2019. Ref: MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071/MX-4061/MX-3561/MX-3061, interaktiv brosjyre (jobb nr. 19723). Alle varemerker anerkjennes. E&O.

Motorhastighet (spm/kpm) (maks.)	A4*1	A3	SRA3
MX-6071	60	30	29
MX-5071	50	26	24
MX-4071/MX-4061	40	20	18
MX-3571/MX-3561	35	18	16
MX-3071/MX-3061	30	16	15
Kontrollpanelskjerm	10,1-tommers LCD-fargeberøringsskjerm		
Papirformat (min.–maks.)	A5*2–SRA3		
Papirtykkelse (g/m²)			
Skuff	60–300		
Multi-bypass	55–300		
Papirkapasitet (std.–maks.)			
Ark	650–6300		
Skuff	1–4 (pluss bypass)		
Oppvarmingstid *3 (sekunder)	Fullfarge	sv-hv	
MX-6071/MX-5071	31*4	26*5	
MX-4071/MX-3571/MX-3071	20*6	20*6	
MX-4061/MX-3561/MX-3061	20*6	20*6	
Minne (GB)			
Kopimaskin/skriver (felles)	5		
Harddisk*7	500		
Strømkrav	Nominell lokal vekselspenning ±10 %, 50/60 Hz		
Strømforbruk (kW) (maks.)			
MX-6071/MX-5071	2,07 (220 til 240 V)		
MX-4071/MX-3571/MX-3071	1,84 (220 til 240 V)		
MX-4061/MX-3561/MX-3061	1,84 (220 til 240 V)		
Mål *8(mm) (B x D x H)			
MX-6071/MX-5071	616 x 660 x 838		
MX-4071/MX-3571/MX-3071	616 x 660 x 838		
MX-4061/MX-3561/MX-3061	608 x 650 x 834		
Vekt (kg)			
MX-6071/MX-5071	90		
MX-4071/MX-3571/MX-3071	88		
MX-4061/MX-3561/MX-3061	79		

Bruker-
vennlighetOverlegen
ytelseAvansert
sikkerhetFleksibel tilko-
blingProfesjonell
etterbehandling og
energieffektivOptimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner

Tilkoblings- og
kapasitetsalternativerEtterbehandlings-
muligheter


Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Generelt
Kopimaskin
Trådløst LAN
Nettverksskanner
Dokumentarkivering
Nettverksskriver
Faks (krever tilleggsutstyret MX-FX15)
Eksterne dimensjoner (MX-6071/5071/4071/3571/3071)
Eksterne dimensjoner (MX-4061/3561/3061)

Originalformat (maks.)	A3	
Tid første kopi * ^a (sekunder)	Fullfarge	SV-HV
MX-6071/MX-5071	4,8	3,7
MX-4071/MX-3571/MX-3071	6,7	4,7
MX-4061/MX-3561/MX-3061	6,7	4,7
Kontinuerlig kopiering (maks.)	9999	
Utskriftsoppløsning (dpi)		
Skanning (farge)	600 x 600	
Skanning (s/hv.)	600 x 600, 600 x 400	
Utskrift (farger)	600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 6000 (avhengig av kopieringsmodus)	
Utskrift (sv-hv)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 600 (avhengig av kopieringsmodus)	
Graderingsnivåer	256	
Zoom range (%)	25–400, (25–200 med DSPF/RSPF) i intervaller på 1 %	
Forhåndsinnstilte kopigrader (metrisk)	10 grader (5R/5E)	

Klikk på spesifikasjonsknappene for mer informasjon



^{*1} Langsidemating. ^{*2} Bare kortsidemating kan brukes med A5-papir. ^{*3} Ved nominell spenning, 23 °C (73,4 °F). Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*4} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 45 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{*5} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 40 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{*6} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 33 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{*7} Harddiskkapasitet avhenger av innkjøp og kildestatus. ^{*8} Inkludert justeringer og fremspring. ^{*9} Langsidemating av A4-ark fra 1. papirskuff, ved hjelp av glassplaten, uten automatisk fargevalg og auto fargemodus, multifunksjonsskriver i fullstendig klar tilstand. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*10} Gjelder ikke for programvare AP-modus. ^{*11} Basert på Sharps A4 standardark, med dokumentmater og langsidemating. Ved bruk av standardinnstillingene fra fabrikk og automatisk fargevalg slått av. Skannehastighet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{*12} Bare farger/gråtoner. ^{*13} Krever tilleggsutstyret Sharpdesk License Kit. ^{*14} Lagringskapasitet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{*15} Noen funksjoner krever tilleggsutstyr.

^{*16} Basert på Sharps standardark med ca. 700 tegn (A4 langsidemating) ved standard oppløsning i Super G3-modus, 33 600 bps, JBIG-kompresjon.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Adobe og PostScript 3 er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Google Drive, Gmail, Android og Google Cloud Print er varemerker for Google LLC. Google Drive-varemerket brukes med tillatelse fra Google LLC. Box er et varemerke, tjenestemerke eller registrert varemerke for Box, Inc. QR-kode er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land. AirPrint og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. PCL er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt fra Qualcomm Technologies, Inc. og/eller deres tilknyttede selskaper. Qualcomm er et varemerke for Qualcomm Incorporated, registrert i USA og andre land. DirectOffice er et varemerke som tilhører CSR Imaging US, LP, registrert i USA og andre land. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. ©Sharp Corporation, februar 2019. Ref: MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071/MX-4061/MX-3561/MX-3061, interaktiv brosjyre (jobb nr. 19723). Alle varemerker anerkjennes. E&O.

Bruker-
vennlighet



Overlegen
ytelse



Avansert
sikkerhet



Fleksibel tilko-
bling



Profesjonell
etterbehandling og
energieffektiv

Optimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner



Tilkoblings- og
kapasitetsalternativer

Etterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Generelt
Kopimaskin
Trådløst LAN
Nettverksskanner
Dokumentarkivering
Nettverksskriver
Faks (krever tilleggsutstyret MX-FX15)
Eksterne dimensjoner (MX-6071/5071/4071/3571/3071)
Eksterne dimensjoner (MX-4061/3561/3061)

Standarder	IEEE802.11n/g/b
Tilgangsmodus	Infrastrukturmodus, programvare AP-modus
Sikkerhet	WEP, WPA/WPA2-blandet PSK, WPA/WPA2-blandet EAP* ¹⁰ , WPA2 PSK, WPA2 EAP* ¹⁰

Klikk på spesifikasjonsknappene for mer informasjon



^{*1} Langsidemating. ^{*2} Bare kortsidemating kan brukes med A5-papir. ^{*3} Ved nominell spenning, 23 °C (73,4 °F). Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*4} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 45 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{*5} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 40 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{*6} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 33 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{*7} Harddiskkapasitet avhenger av innkjøp og kildestatus. ^{*8} Inkludert justeringer og fremspring. ^{*9} Langsidemating av A4-ark fra 1. papirskuff, ved hjelp av glassplaten, uten automatisk fargevalg og auto fargemodus, multifunksjonsskriver i fullstendig klar tilstand. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*10} Gjelder ikke for programvare AP-modus. ^{*11} Basert på Sharps A4 standardark, med dokumentmater og langsidemating. Ved bruk av standardinnstillingene fra fabrikk og automatisk fargevalg slått av. Skannehastighet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{*12} Bare farger/gråtoner. ^{*13} Krever tilleggsutstyret Sharpdesk License Kit. ^{*14} Lagringskapasitet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{*15} Noen funksjoner krever tilleggsutstyr.

^{*16} Basert på Sharps standardark med ca. 700 tegn (A4 langsidemating) ved standard oppløsning i Super G3-modus, 33 600 bps, JBIG-kompresjon.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Adobe og PostScript 3 er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Google Drive, Gmail, Android og Google Cloud Print er varemerker for Google LLC. Google Drive-varemerket brukes med tillatelse fra Google LLC. Box er et varemerke, tjenestemerke eller registrert varemerke for Box, Inc. QR-kode er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land. AirPrint og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. PCL er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt fra Qualcomm Technologies, Inc. og/eller deres tilknyttede selskaper. Qualcomm er et varemerke for Qualcomm Incorporated, registrert i USA og andre land. DirectOffice er et varemerke som tilhører CSR Imaging US, LP, registrert i USA og andre land. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. ©Sharp Corporation, februar 2019. Ref: MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071/MX-4061/MX-3561/MX-3061, interaktiv brosjyre (jobb nr. 19723). Alle varemerker anerkjennes. E&O.

Bruker-
vennlighetOverlegen
ytelseAvansert
sikkerhetFleksibel tilko-
blingProfesjonell
etterbehandling og
energieffektivOptimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner

Tilkoblings- og
kapasitetsalternativerEtterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Generelt
Kopimaskin
Trådløst LAN
Nettverksskanner
Dokumentarkivering
Nettverksskriver
Faks (krever tilleggsutstyret MX-FX15)
Eksterne dimensjoner (MX-6071/5071/4071/3571/3071)
Eksterne dimensjoner (MX-4061/3561/3061)

Klikk på spesifikasjonsknappene for mer informasjon



^{*1} Langsidemating. ^{*2} Bare kortsidemating kan brukes med A5-papir. ^{*3} Ved nominell spenning, 23 °C (73,4 °F). Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*4} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 45 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{*5} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 40 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{*6} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 33 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{*7} Harddiskkapasitet avhenger av innkjøp og kildestatus. ^{*8} Inkludert justeringer og fremspring. ^{*9} Langsidemating av A4-ark fra 1. papirskuff, ved hjelp av glassplaten, uten automatisk fargevalg og auto fargemodus, multifunksjonsskriver i fullstendig klar tilstand. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*10} Gjelder ikke for programvare AP-modus. ^{*11} Basert på Sharps A4 standardark, med dokumentmater og langsidemating. Ved bruk av standardinnstillingene fra fabrikk og automatisk fargevalg slått av. Skannehastighet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{*12} Bare farger/gråtoner. ^{*13} Krever tilleggsutstyret Sharpdesk License Kit. ^{*14} Lagringskapasitet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{*15} Noen funksjoner krever tilleggsutstyr.

^{*16} Basert på Sharps standardark med ca. 700 tegn (A4 langsidemating) ved standard oppløsning i Super G3-modus, 33 600 bps, JBIG-kompresjon.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Adobe og PostScript 3 er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Google Drive, Gmail, Android og Google Cloud Print er varemerker for Google LLC. Google Drive-varemerket brukes med tillatelse fra Google LLC. Box er et varemerke, tjenestemerke eller registrert varemerke for Box, Inc. QR-kode er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land. AirPrint og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. PCL er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt fra Qualcomm Technologies, Inc. og/eller deres tilknyttede selskaper. Qualcomm er et varemerke for Qualcomm Incorporated, registrert i USA og andre land. DirectOffice er et varemerke som tilhører CSR Imaging US, LP, registrert i USA og andre land. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. ©Sharp Corporation, februar 2019. Ref: MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071/MX-4061/MX-3561/MX-3061, interaktiv brosjyre (jobb nr. 19723). Alle varemerker anerkjennes. E&O.



Skannemetode	Push-skanning (via kontrollpanel) Pull-skanning (TWAIN-kompatibelt program)	
Skannehastighet^{*11} (bpm) (maks.)	Ensidig	Tosidig
MX-6071/MX-5071	110	220
MX-4071/MX-3571/MX-3071	110	220
MX-4061/MX-3561/MX-3061	80	25
Oppløsning (ppt) (maks.)		
Push-skanning	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Pull-skanning	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 til 9600 ppt via brukerinnstilling	
Fil formater	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, kryptert PDF, kompakt PDF ^{*12} , JPEG ^{*12} , XPS, søkbar PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), ren tekst (TXT), rik tekst (RTF)	
Skannedestinasjoner	Skanning til e-post, skrivebord ^{*13} , FTP-server, nettverksskriver (SMB), USB-minneenhet, harddisk, URL	
Skanneprogram	Sharpdesk	

Bruker-
vennlighetOverlegen
ytelseAvansert
sikkerhetFleksibel tilko-
blingProfesjonell
etterbehandling og
energieffektivOptimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner

Tilkoblings- og
kapasitetsalternativerEtterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner



Spesifikasjoner

Generelt
Kopimaskin
Trådløst LAN
Nettverksskanner
Dokumentarkivering
Nettverksskriver
Faks (krever tilleggsutstyret MX-FX15)
Eksterne dimensjoner (MX-6071/5071/4071/3571/3071)
Eksterne dimensjoner (MX-4061/3561/3061)

Dokumentarkiveringskapasitet* ¹⁴	Sider	Filer
Hoved- og brukermapper	20 000	3000
Hurtigfilmappe	10 000	1000
Lagrede jobber*¹⁵	Kopiering, utskrift, skanning, faksoverføring	
Filmapper	Hurtigmappe, hovedmappe, brukermappe (maks. 1,000)	
Konfidensiell arkivering	Passordbeskyttelse (for hovedmappe og brukerdefinerte mapper)	

Klikk på spesifikasjonsknappene for mer informasjon



*¹ Langsidemating. *² Bare kortsidemating kan brukes med A5-papir. *³ Ved nominell spenning, 23 °C (73,4 °F). Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. *⁴ Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 45 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbrøyten. *⁵ Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 40 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbrøyten. *⁶ Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 33 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbrøyten. *⁷ Harddiskkapasitet avhenger av innkjøp og kildestatus. *⁸ Inkludert justeringer og fremspring. *⁹ Langsidemating av A4-ark fra 1. papirskuff, ved hjelp av glassplaten, uten automatisk fargevalg og auto fargemodus, multifunksjonsskriver i fullstendig klar tilstand. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. *¹⁰ Gjelder ikke for programvare AP-modus. *¹¹ Basert på Sharps A4 standardark, med dokumentmater og langsidemating. Ved bruk av standardinnstillingene fra fabrikk og automatisk fargevalg slått av. Skannehastighet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. *¹² Bare farger/gråtoner. *¹³ Krever tilleggsutstyret Sharpdesk License Kit. *¹⁴ Lagringskapasitet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. *¹⁵ Noen funksjoner krever tilleggsutstyr.

*¹⁶ Basert på Sharps standardark med ca. 700 tegn (A4 langsidemating) ved standard oppløsning i Super G3-modus, 33 600 bps, JBIG-kompresjon.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Adobe og PostScript 3 er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Google Drive, Gmail, Android og Google Cloud Print er varemerker for Google LLC. Google Drive-varemerket brukes med tillatelse fra Google LLC. Box er et varemerke, tjenestemerke eller registrert varemerke for Box, Inc. QR-kode er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land. AirPrint og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. PCL er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt fra Qualcomm Technologies, Inc. og/eller deres tilknyttede selskaper. Qualcomm er et varemerke for Qualcomm Incorporated, registrert i USA og andre land. DirectOffice er et varemerke som tilhører CSR Imaging US, LP, registrert i USA og andre land. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. ©Sharp Corporation, februar 2019. Ref: MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071/MX-4061/MX-3561/MX-3061, interaktiv brosjyre (jobb nr. 19723). Alle varemerker anerkjennes. E&O.

Bruker-
vennlighetOverlegen
ytelseAvansert
sikkerhetFleksibel tilko-
blingProfesjonell
etterbehandling og
energieffektivOptimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner

Tilkoblings- og
kapasitetsalternativerEtterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner



Spesifikasjoner

Generelt
Kopimaskin
Trådløst LAN
Nettverksskanner
Dokumentarkivering
Nettverksskriver
Faks (krever tilleggsutstyret MX-FX15)
Eksterne dimensjoner (MX-6071/5071/4071/3571/3071)
Eksterne dimensjoner (MX-4061/3561/3061)

Oppløsning (ppt)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 600
Grensesnitt	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, støtte for sekundært LAN som tilleggsutstyr
Støttede operativsystemer	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
Nettverksprotokoller	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Utskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-postutskrift), HTTP, FTP for nedlasting av utskriftsfiler, IPP, SMB, WSD
PDL	PCL 6-emulering, Adobe® PostScript®3™
Tilgjengelige fonter	80 fonter for PCL, 139 fonter for Adobe PostScript 3

Klikk på spesifikasjonsknappene for mer informasjon



^{*1} Langsidemating. ^{*2} Bare kortsidemating kan brukes med A5-papir. ^{*3} Ved nominell spenning, 23 °C (73,4 °F). Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*4} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 45 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{*5} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 40 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{*6} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 33 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{*7} Harddiskkapasitet avhenger av innkjøp og kildestatus. ^{*8} Inkludert justeringer og fremspring. ^{*9} Langsidemating av A4-ark fra 1. papirskuff, ved hjelp av glassplaten, uten automatisk fargevalg og auto fargemodus, multifunksjonsskriver i fullstendig klar tilstand. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*10} Gjelder ikke for programvare AP-modus. ^{*11} Basert på Sharps A4 standardark, med dokumentmater og langsidemating. Ved bruk av standardinnstillingene fra fabrikk og automatisk fargevalg slått av. Skannehastighet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{*12} Bare farger/gråtoner. ^{*13} Krever tilleggsutstyret Sharpdesk License Kit. ^{*14} Lagringskapasitet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{*15} Noen funksjoner krever tilleggsutstyr.

^{*16} Basert på Sharps standardark med ca. 700 tegn (A4 langsidemating) ved standard oppløsning i Super G3-modus, 33 600 bps, JBIG-kompresjon.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Adobe og PostScript 3 er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Google Drive, Gmail, Android og Google Cloud Print er varemerker for Google LLC. Google Drive-varemerket brukes med tillatelse fra Google LLC. Box er et varemerke, tjenestemerke eller registrert varemerke for Box, Inc. QR-kode er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land. AirPrint og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. PCL er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt fra Qualcomm Technologies, Inc. og/eller deres tilknyttede selskaper. Qualcomm er et varemerke for Qualcomm Incorporated, registrert i USA og andre land. DirectOffice er et varemerke som tilhører CSR Imaging US, LP, registrert i USA og andre land. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. ©Sharp Corporation, februar 2019. Ref: MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071/MX-4061/MX-3561/MX-3061, interaktiv brosjyre (jobb nr. 19723). Alle varemerker anerkjennes. E&O.

Bruker-
vennlighetOverlegen
ytelseAvansert
sikkerhetFleksibel tilko-
blingProfesjonell
etterbehandling og
energieffektivOptimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner

Tilkoblings- og
kapasitetsalternativerEtterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Generelt
Kopimaskin
Trådløst LAN
Nettverksskanner
Dokumentarkivering
Nettverksskriver
Faks (krever tilleggsutstyret MX-FX15)
Eksterne dimensjoner (MX-6071/5071/4071/3571/3071)
Eksterne dimensjoner (MX-4061/3561/3061)

Kompresjonsmetode	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikasjonsprotokoll	Super G3/G3
Overføringstid ^{*16} (sekunder)	mindre enn 2
Modemhastighet (bps)	33 600–2400 med automatisk nedtrapping
Overføringsoppløsning (ppt)	203,2 x 97,8 (std.) / 406,4 x 391 (ultrafin)
Opptaksbredde	A3–A5
Minne (GB)	1 (innebygd)

Klikk på spesifikasjonsknappene for mer informasjon



3015 0021



^{*1} Langsidemating. ^{*2} Bare kortsidemating kan brukes med A5-papir. ^{*3} Ved nominell spenning, 23 °C (73,4 °F). Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*4} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 45 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{*5} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 40 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{*6} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 33 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{*7} Harddiskkapasitet avhenger av innkjøp og kildestatus. ^{*8} Inkludert justeringer og fremspring. ^{*9} Langsidemating av A4-ark fra 1. papirskuff, ved hjelp av glassplaten, uten automatisk fargevalg og auto fargemodus, multifunksjonsskriver i fullstendig klar tilstand. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*10} Gjelder ikke for programvare AP-modus. ^{*11} Basert på Sharps A4 standardark, med dokumentmater og langsidemating. Ved bruk av standardinnstillingene fra fabrikk og automatisk fargevalg slått av. Skannehastighet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{*12} Bare farger/gråtoner. ^{*13} Krever tilleggsutstyret Sharpdesk License Kit. ^{*14} Lagringskapasitet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{*15} Noen funksjoner krever tilleggsutstyr.

^{*16} Basert på Sharps standardark med ca. 700 tegn (A4 langsidemating) ved standard oppløsning i Super G3-modus, 33 600 bps, JBIG-kompresjon.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Adobe og PostScript 3 er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Google Drive, Gmail, Android og Google Cloud Print er varemerker for Google LLC. Google Drive-varemerket brukes med tillatelse fra Google LLC. Box er et varemerke, tjenestemerke eller registrert varemerke for Box, Inc. QR-kode er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land. AirPrint og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. PCL er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt fra Qualcomm Technologies, Inc. og/eller deres tilknyttede selskaper. Qualcomm er et varemerke for Qualcomm Incorporated, registrert i USA og andre land. DirectOffice er et varemerke som tilhører CSR Imaging US, LP, registrert i USA og andre land. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. ©Sharp Corporation, februar 2019. Ref: MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071/MX-4061/MX-3561/MX-3061, interaktiv brosjyre (jobb nr. 19723). Alle varemerker anerkjennes. E&O.



Bruker-
vennlighet



Overlegen
ytelse



Avansert
sikkerhet



Fleksibel tilko-
bling



Profesjonell
etterbehandling og
energieffektiv

Optimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner



Tilkoblings- og
kapasitetsalternativer


Etterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Generelt
Kopimaskin
Trådløst LAN
Nettverksskanner
Dokumentarkivering
Nettverksskriver
Faks (krever tilleggsutstyret MX-FX15)
Eksterne dimensjoner (MX-6071/5071/4071/3571/3071)
Eksterne dimensjoner (MX-4061/3561/3061)

Vist modell: MX-6071



Klikk på spesifikasjonsknappene for mer informasjon



^{*1} Langsidemating. ^{**} Bare kortsidemating kan brukes med A5-papir. ^{**1} Ved nominell spenning, 23 °C (73,4 °F). Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{**} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 45 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{**3} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 40 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{**4} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 33 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{**7} Harddiskkapasitet avhenger av innkjøp og kildestatus. ^{**8} Inkludert justeringer og fremspring. ^{**9} Langsidemating av A4-ark fra 1. papirskuff, ved hjelp av glassplaten, uten automatisk fargevalg og auto fargemodus, multifunksjonsskriver i fullstendig klar tilstand. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{**10} Gjelder ikke for programvare AP-modus. ^{**11} Basert på Sharps A4 standardark, med dokumentmater og langsidemating. Ved bruk av standardinnstillingene fra fabrikk og automatisk fargevalg slått av. Skannehastighet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{**12} Bare farger/gråtoner. ^{**13} Krever tilleggsutstyret Sharpdesk License Kit. ^{**14} Lagringskapasitet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{**15} Noen funksjoner krever tilleggsutstyr.

^{**16} Basert på Sharps standardark med ca. 700 tegn (A4 langsidemating) ved standard oppløsning i Super G3-modus, 33 600 bps, JBIG-kompresjon.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Adobe og PostScript 3 er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Google Drive, Gmail, Android og Google Cloud Print er varemerker for Google LLC. Google Drive-varemerket brukes med tillatelse fra Google LLC. Box er et varemerke, tjenestemerke eller registrert varemerke for Box, Inc. QR-kode er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land. AirPrint og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. PCL er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt fra Qualcomm Technologies, Inc. og/eller deres tilknyttede selskaper. Qualcomm er et varemerke for Qualcomm Incorporated, registrert i USA og andre land. DirectOffice er et varemerke som tilhører CSR Imaging US, LP, registrert i USA og andre land. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. ©Sharp Corporation, februar 2019. Ref: MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071/MX-4061/MX-3561/MX-3061, interaktiv brosjyre (jobb nr. 19723). Alle varemerker anerkjennes. E&O.

Bruker-
vennlighet



Overlegen
ytelse



Avansert
sikkerhet



Fleksibel tilko-
bling



Profesjonell
etterbehandling og
energieffektiv

Optimaliserte
programvareløsninger

Konfigurasjoner



Tilkoblings- og
kapasitetsalternativer


Etterbehandlings-
muligheter

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Generelt
Kopimaskin
Trådløst LAN
Nettverksskanner
Dokumentarkivering
Nettverksskriver
Faks (krever tilleggsutstyret MX-FX15)
Eksterne dimensjoner (MX-6071/5071/4071/3571/3071)
Eksterne dimensjoner (MX-4061/3561/3061)

Vist modell: MX-4061



Klikk på spesifikasjonsknappene for mer informasjon



^{*1} Langsidemating. ^{**} Bare kortsidemating kan brukes med A5-papir. ^{**1} Ved nominell spenning, 23 °C (73,4 °F). Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{**2} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen. 45 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{**3} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen. 40 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{**4} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen. 33 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{**5} Harddiskkapasitet avhenger av innkjøp og kildestatus. ^{**6} Inkludert justeringer og fremspring. ^{**7} Langsidemating av A4-ark fra 1. papirskuff, ved hjelp av glassplaten, uten automatisk fargevalg og auto fargemodus, multifunksjonsskriver i fullstendig klar tilstand. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{**8} Gjelder ikke for programvare AP-modus. ^{**9} Basert på Sharps A4 standardark, med dokumentmater og langsidemating. Ved bruk av standardinnstillingene fra fabrikk og automatisk fargevalg slått av. Skannehastighet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{**10} Bare farger/gråtoner. ^{**11} Krever tilleggsutstyret Sharpdesk License Kit. ^{**12} Lagringskapasitet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{**13} Noen funksjoner krever tilleggsutstyr.

^{**14} Basert på Sharps standardark med ca. 700 tegn (A4 langsidemating) ved standard oppløsning i Super G3-modus, 33 600 bps, JBIG-kompresjon.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Adobe og PostScript 3 er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Google Drive, Gmail, Android og Google Cloud Print er varemerker for Google LLC. Google Drive-varemerket brukes med tillatelse fra Google LLC. Box er et varemerke, tjenestemerke eller registrert varemerke for Box, Inc. QR-kode er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land. AirPrint og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. PCL er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt fra Qualcomm Technologies, Inc. og/eller deres tilknyttede selskaper. Qualcomm er et varemerke for Qualcomm Incorporated, registrert i USA og andre land. DirectOffice er et varemerke som tilhører CSR Imaging US, LP, registrert i USA og andre land. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. ©Sharp Corporation, februar 2019. Ref: MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071/MX-4061/MX-3561/MX-3061, interaktiv brosjyre (jobb nr. 19723). Alle varemerker anerkjennes. E&O.