



A3 farve-MFP'er

MX-6071/5071/4071/3571/3071

MX-4061/3561/3061

www.sharp.dk

SHARP

Be Original.

Brugerven-
lighed



Overlegen
ydeevne



Avanceret
sikkerhed



Fleksibel
tilslutning



Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer



Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer

Alt hvad du
behøver for
at nå mere.



At få ting gjort hurtigt bør ikke gå ud over kvaliteten. Disse multifunktionssystemer af næste generation giver dig det bedste af begge verdener.



De kraftfulde præstationer og den intuitive betjening af Sharps maskiner til virksomheder er blevet anerkendt, idet de har modtaget den prestigefyldte Buyers Lab-præmie for årets kopimaskine/multifunktionssystemlinje 2019 og PaceSetter-præmien for brugervenlighed. Vores A3-farvemultifunktionssystemer (MFP'er) bygger på disse egenskaber med deres forbedrede funktioner og overlegne funktionalitet.

Brugerven-
lighed



Overlegen
ydeevne



Avanceret
sikkerhed



Fleksibel
tilslutning



Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer



Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer

Alt hvad du behøver for at nå mere.



De fungerer som en sikker informationshub i små og mellemstore virksomheder eller arbejdsgrupper af mellemstørrelse i store organisationer. Udover at inkludere en lang række avancerede værktøjer til at hjælpe dig med at arbejde mere fleksibelt og produktivt giver de også en enkel måde til at oprette, bruge og dele alle de oplysninger, du behøver.

Så uanset hvad du gør, om du fremstiller mødematerialer, udskriver rapporter, scanner dokumenter eller sender vigtige oplysninger via e-mail, og uanset hvorfra du arbejder, kan du gøre det alt sammen med fantastisk hastighed og simplicitet.

Klik for flere oplysninger:

MX-6071	MX-5071	MX-4071	MX-3571
MX-3071	MX-4061	MX-3561	MX-3061

Brugervenlig-
hed ● ●

Overlegen
ydeevne ● ●

Avanceret
sikkerhed ● ●

Fleksibel
tilslutning ● ● ● ●

Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer ● ●

Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer



Designet til at fungere.

Disse multifunktionssystemer hjælper dig med at opnå mere uden at skulle arbejde hårdere.

Hurtig udskrivning

Ved hastigheder fra 30 op til 60 sider pr. minut på op til to SRA3-papirstørrelser med en vægt på op til 300 gsm. De inkluderer også en reversibel automatisk dokumentfeeder (RSPF)*¹ eller en dokumentfeeder med dobbelt scanner (DSPF) med en blinkende LED*², der giver dig besked, hvis der efterlades dokumenter, som hjælp til at beskytte dine dokumenter.



Et blinkende lys minder brugerne om at fjerne originale dokumenter.

Brugervenlig

Et stort betjeningspanel på 10,1" med en LCD-Touch-skærm, der kan vippes, giver nem adgang til ofte anvendte funktioner via Easy Mode. Du kan også tilpasse den ved blot at trække og slippe menuikoner.



Vip panelet, så det passer til dig.

Effektivt lager

En stor indbygget harddisk (HDD) på 500 GB og en dokumentarkiveringsfunktion muliggør hurtig og problemfri udskrivning og scanning.

*¹ Kun MX-4061/MX-3561/MX-3061. **² Kun MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071.

Brugervenlig-
hed ● ●

Overlegen
ydeevne ● ●

Avanceret
sikkerhed ● ●

Fleksibel
tilslutning ● ● ● ●

Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer ● ●

Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer



Designet til at fungere.

Disse multifunktionssystemer hjælper dig med at opnå mere uden at skulle arbejde hårdere.

Konsistent kvalitet

Tekst og grafik på dokumenter fra en hvilken som helst applikation gengives præcist ved hjælp af Adobe PostScript 3, og en billeddensitetssensor fastholder en konsistent billedkvalitet fra det første billede til det sidste. Den automatiske indstillingsfunktion justerer også scanningsindstillingerne for at optimere opløsningen, papirstørrelsen og retningen.

Optimeret direkte PDF-udskrivning

Adobe Embedded Printer Engine (AEPE) forbedrer udskrivning for den teknologidrevne arbejdsplads. Den sikrer op til 80 % hurtigere udskrivning fra mobile enheder, cloud-tjenester og USB-hukommelser.

Mindre ventetid

En indbygget bevægelsessensor forhindrer forsinkelser ved at registrere en bruger, der nærmer sig, og multifunktionssystemet aktiveres straks fra dvaletilstand. Og eftersom der ikke er nogen, der bryder sig om afbrydelser, giver de hurtigere multifunktionssystemer* dig også mulighed for at påfylde toner uden at skulle afbryde kopierings-/udskrivningsopgaver, hvilket opretholder produktiviteten og reducerer nedetiden.

Ekstra besparelser

Tonerkassetten udskubbes automatisk, når den er helt opbrugt, hvilket sparer toner, minimerer affald og hjælper miljømæssige mål.

Enkel administration

Se statussen for multifunktionssystemet med blot et kig på lysene på statuskommunikationslinjen.



Forskellige lysmønstre angiver specifikke multifunktionssystemfunktioner.

* Kun MX-6071/MX-5071.

Brugervenlig-
hed ● ●

Overlegen
ydeevne ● ●

**Avanceret
sikkerhed** ● ●

Fleksibel
tilslutning ● ● ● ●

Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer ● ●

Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer

Holder dig sikker

Information er en organisations hjerteblod. Derfor er den mest stringente beskyttelse inkluderet som standard.

Altid på vagt

Nyd evig ro i sindet med et innovativt selvhelende system. En masterkopi af multifunktionssystemets indstillinger sikkerhedskopieres i en anden del af systemet. Den kan valideres automatisk, før den gendannes, hvis driftssystemet utilsigtet eller bevidst er blevet beskadiget. Den forhindrer også yderligere afbrydelser og sikrer, at værdifulde oplysninger er godt beskyttet.

Sikkerhed du kan stole på

Når der udveksles oplysninger mellem et multifunktionssystem og en anden applikation eller e-mailsystem, kan de opfanges eller kompromitteres. Disse multifunktionssystemer inkluderer SSL-certifikatvalidering, som kontrollerer alle indkommende og udgående kommunikationsforsøg for at forhindre uautoriseret eller ondsindet adgang til dine oplysninger. Dette høje niveau af sikkerhed er ofte et krav i statslige organisationer.



Brugervenlig-
hed ● ●

Overlegen
ydeevne ● ●

**Avanceret
sikkerhed** ● ●

Fleksibel
tilslutning ● ● ● ●

Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer ● ●

Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer

Holder dig sikker

Information er en organisations hjerteblod. Derfor er den mest stringente beskyttelse inkluderet som standard.

Proaktiv adgangskontrol

For at forhindre eventuel uautoriseret brug overvåger disse multifunktionssystemer automatisk adgangsforsøg og giver kun adgang til applikationer og firmware, der er på en godkendt hvidliste. Alle andre eksterne applikationer blokeres, logføres og rapporteres med det samme.

Beskyttelse af militærkvalitet

Disse multifunktionssystemer overholder beskyttelsesprofilen for hardcopy-enheder (HCD-PP v1.0), som er den mest opdaterede sikkerhedsvalidering til virksomheder, statslige organisationer og militærorganisationer. Derfor kan du roligt håndtere selv de mest følsomme data velvidende, at dit multifunktionssystem er utroligt sikkert.

Sikker e-mailkommunikation

Alle dokumenter, du e-mailer direkte fra multifunktionssystemet, krypteres ved hjælp af S/MIME-standarden. Den sikrer, at de ikke kan opfanges under overførsel, og at de valideres som autentiske ved hjælp af avancerede elektroniske signaturer.



Brugervenlig-
hed ● ●

Overlegen
ydeevne ● ●

Avanceret
sikkerhed ● ●

**Fleksibel
tilslutning** ● ● ● ● ●

Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer ● ●

Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer

Arbejd på din egen måde.

Det at kunne arbejde fleksibelt, når som helst og hvor som helst, er nøglen, når det kommer til at få mest værdi ud af hver dag.


Med disse multifunktionssystemer af den næste generation behøver du ikke spille tid med at rode med kompleks teknologi. Deres ubesværede tilslutningsmuligheder betyder, at du kan udskrive, kopiere, scanne og dele de oplysninger, du behøver, hurtigt og effektivt, uanset hvor du arbejder.

Nemme forbindelsesmuligheder

Hvad kan være nemmere end at gå op til dit multifunktionssystem og udskrive, hvad du end ønsker, helt uden at skulle logge ind på din computer? Med Sharps Office Direct Print er det lige præcis det, du får. Du skal blot sætte en USB-hukommelsespen i multifunktionssystemet, og herefter har du adgang til og kan udskrive Microsoft Office-filer. Du kan også scanne og gemme dokumenter direkte til USB-sticken



Isæt din USB-pen, og start udskrivning.



Brugervenlig-
hed ● ●

Overlegen
ydeevne ● ●

Avanceret
sikkerhed ● ●

**Fleksibel
tilslutning** ● ● ● ● ●

Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer ● ●

Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer

Arbejd på din egen måde.

Det at kunne arbejde fleksibelt, når som helst og hvor som helst, er nøglen, når det kommer til at få mest værdi ud af hver dag.

For endnu større fleksibilitet kan enhver bærbar computer, tablet eller smartphone med Wi-Fi aktiveret oprette forbindelse direkte til multifunktionssystemet uden at skulle opsætte et trådløs LAN. Det giver dig mulighed for at udskrive fra en langt bredere række enheder og i en bredere varietet af virksomhedsmiljøer.

Hvis du anvender separate netværk på den samme arbejdsplads, hvilket kan have forskellige sikkerheds- eller brugsbegrænsninger, kan alle og enhver stadigvæk dele det samme Sharp-multifunktionssystem. Disse multifunktionssystemer understøtter dobbelt LAN, der kan tilsluttes to forskellige netværk, hvoraf et kan være trådløst.

Et enkelt log-on

Det er ikke nødvendigt at huske yderligere brugernavne og adgangskoder. I stedet kan du hurtigt få adgang til offentlige skytjenester ved hjælp af Single Sign On (SSO). Den lader dig udskrive og lagre oplysninger sikkert ved brug af Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox og Cloud Portal Office med blot et log-on fra betjeningspanelet. Der er også en Gmail-forbindelsesfunktion for at scanne til e-mail og Exchange Online (MS 365mail).

Læs mere om Cloud Portal Office



Brugervenlig-
hed ● ●

Overlegen
ydeevne ● ●

Avanceret
sikkerhed ● ●

**Fleksibel
tilslutning** ● ● ● ●

Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer ● ●

Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer

Arbejd på din egen måde.

Det at kunne arbejde fleksibelt, når som helst og hvor som helst, er nøglen, når det kommer til at få mest værdi ud af hver dag.


Udskriv hvor som helst, du ønsker

Er du bekymret over at have efterladt vigtige eller følsomme dokumenter, som andre frit kan tilgå? Ikke med Print Release-funktionen. Du skal blot sende et job til udskrivning, og derefter – når du er klar – kan du gå over til den printer, der passer dig bedst, logge på og udskrive dine oplysninger*.



Frigiv udskriftsjobs fra det multifunktionssystem, der passer dig bedst.

* Kan anvendes fra hvilken som helst af fem netværksforbundne MFP'er.



Brugervenlig-
hed ● ●

Overlegen
ydeevne ● ●

Avanceret
sikkerhed ● ●

**Fleksibel
tilslutning** ● ● ● ● ●

Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer ● ●

Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer

Arbejd på din egen måde.

Det at kunne arbejde fleksibelt, når som helst og hvor som helst, er nøglen, når det kommer til at få mest værdi ud af hver dag.

Fremstillet til mobilitet

Du vil elske, hvor hurtigt og problemfrit udskrivning fra en mobilenhed er. Du kan oprette forbindelse til multifunktionssystemet på få sekunder ved blot at holde din enhed over NFC-kortlæseren*¹ eller ved at scanne multifunktionssystemets QR-kode*². Uanset hvordan, så konfigurerer det alting for dig.


Derefter kan du udskrive fra og scanne til mobile enheder og tablets i hele dit trådløse netværk ved hjælp af Sharpdesk Mobile eller udskrive fra enhver app, der understøtter Google Cloud Print™ eller enhver Android-enhed, der er udstyret med Sharp Print Service Plugin.

Lettere at administrere

Udskrivning eller modtagelse af oplysninger direkte fra dine virksomhedssystemer og skybaserede applikationer er gjort meget nemmere med Sharps OSA® (Open System Architecture).

Og Application Centre Portal gør det nemmere at tilpasse multifunktionssystemet ved at levere softwareopdateringer og cloud connector apps, der forenkler opdateringerne.

*¹ Til Android-enheder. *² Til iOS- og Android-enheder.



Brugervenlig-
hed ● ●

Overlegen
ydeevne ● ●

Avanceret
sikkerhed ● ●

Fleksibel til-
slutning ● ● ● ●

**Professionel
efterbehandling
og energieffektiv**

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer ● ●

Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer



Flere måder at spare.

Vores multifunktionssystemer er designet til at hjælpe dig med at undgå at spilde tid og penge – uden at det har indvirkning på din ydeevne.

Sågar mere fleksibilitet

Giv dine dokumenter et professionelt udseende med en lang række efterbehandlingsmuligheder, herunder hulning, ryghæftning, hæftning uden hæfteklamme og en job separator. Derudover kan der tilføjes papirbakker med ekstra kapacitet for at opfylde behovene i selv det travleste kontor.

Meget mindre energi

Udover at producere dokumenter på mere effektiv vis kan du også nyde bedre energieffektivitet – hvilket reducerer driftsomkostningerne. Automatiske, konfigurerbare tænd-/slukindstillinger sikrer, at der kun kan tændes for multifunktionssystemet i bestemte tidsrum. Vores toner med lavt smeltepunkt reducerer energiforbruget for hvert udskrift eller kopi, der foretages. Og betjeningspanelet opfordrer dig til at vælge de mest miljøvenlige indstillinger som f.eks. Eco Scan, der sikrer, at der ikke startes unødvendige funktioner i baggrunden.



Brugervenlig-
hed ● ●

Overlegen
ydeevne ● ●

Avanceret
sikkerhed ● ●

Fleksibel
tilslutning ● ● ● ●

Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

**Optimerede
softwareløsninger**

Konfigurationer ● ●

Muligheder for
tilslutning og
kapacitet


Efterbehandlingsvalg

Specifikationer




Optimerede softwareløsninger.

Vi har oprettet en serie af optimerede softwareløsninger for at gøre det lettere for dig at reducere dine omkostninger, øge effektiviteten og forbedre sikkerheden.




Optimerede udskrivningsløsninger

Overvåg og administrer din brug af udskrivning og kopiering, eliminer uautoriseret brug, spor og reducer omkostninger og reducer spild.




Optimerede scanningsløsninger

Spar tid og undgå dyre fejl ved at forenkle og automatisere den måde, dokumenterne opbevares og deles på – uanset deres format.




Optimerede mobile løsninger

Skab et mere fleksibelt team ved at gøre det nemmere for folk at forbinde tablets, telefoner og bærbare computere på sikker vis, så de altid er forbundet med hinanden.



Optimerede workflow-løsninger

Hjælp med at gendanne produktiviteten, du behøver for at opnå og fastholde profitabel vækst, ved at effektivisere og simplificere repetitive opgaver.



Optimerede styringsløsninger

Let byrden forbundet med at styre dine MFP'er, og skab en ensartet sikkerhedspolitik for udskrivning.

Klik her for at lære mere om vores optimerede softwareløsninger

Brugervenlig-
hed ● ●

Overlegen
ydeevne ● ●

Avanceret
sikkerhed ● ●

Fleksibel
tilslutning ● ● ● ●

Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer ● ●


Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer



Konfigurationer



Brugervenlig-
hed ● ●

Overlegen
ydeevne ● ●

Avanceret
sikkerhed ● ●

Fleksibel
tilslutning ● ● ● ●

Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer ● ●

Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer



Eksempler på konfiguration



MX-3061-basisenhed
Indbygget efterbehandler
Bord med papirskuffer til 550-2.100 ark
Udfaldsbakke



MX-4071-basisenhed
Finisher
Papirtransportmodul
Bord med papirskuffer til 3 x 550 ark
Udfaldsbakke
Stort magasin



MX-6071-basisenhed
Ryghæftnings-finisher
Papirtransportmodul
Bord med papirskuffer til 550-2.100 ark
Udfaldsbakke
Stort magasin

Brugervenlig-
hed ● ●

Overlegen
ydeevne ● ●

Avanceret
sikkerhed ● ●

Fleksibel
tilslutning ● ● ● ●

Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer ● ●

Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer

Ekstraudstyr

Udskrivning

MX-PF10 Stregkedefont-kit

Muliggør udskrivning af stregkoder

Fax

MX-FX15 Fax-kit

MX-FWX1 Internetfax-kit

Scanning

AR-SU1 Stempel-enhed

Markerer dokumenter, der allerede er scannet, for kontrol

Sharpdesk-licenser

MX-USX1/X5

1/5-licens-kit

MX-US10/50/A0

10/50/100-licens-kit

Sharp OSA®

MX-AMX1 Application Integration Module

Sikkerhed

MX-FR62U Data Security Kit

Kommerciel version

Basisenhed

1. MX-DE25 N Bord med papirmagasin til 550 ark

550 ark*¹, SRA3 til A5R (60 - 300 g/m²)

2. MX-DE26 N Bord med papirmagasin til 2 x 550 ark

550 ark*¹ pr. nedre og øvre bakke, SRA3 til A5R (60 - 300 g/m²)

3. MX-DE27 N Bord med papirmagasin til 3 x 550 ark

550 ark*¹ pr. nedre og øvre bakke, SRA3 til A5R (60 - 300 g/m²)

4. MX-DE28 N Bord med papirmagasin til 550 + 2.100 ark

Øvre bakke: SRA3 - A5R, 550 ark*¹ (60 - 300 g/m²).

Nedre bakke (venstre): A4, 1.200 ark*¹ (60 - 105 g/m²)

Nedre bakke (højre): A4 - B5, 900 ark*¹ (60 - 105 g/m²)

5. MX-DE29 N Papirmagasin til 550 ark

550 ark*¹, SRA3 til A5R (60 - 300 g/m²)

6. MX-LC17 N Stort magasin (A4)

3.000 ark*¹, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)

7. MX-UT10 Værktøjsbord

*¹ Antal ark baseret på 80 g/m²



Brugervenlig-
hed



Overlegen
ydeevne



Avanceret
sikkerhed



Fleksibel
tilslutning



Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer



Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer

Ekstraudstyr

Efterbehandling

8. MX-LT10 Indføringsbakke til langt papir

Anbefales til udskrivning af bannere

9. MX-TR19 N Udfaldsbakke

Valgfrit hullemodul til MX-FN27 N:

MX-PN14C - Hullemodul til 2/4 huller

MX-PN14D - Hullemodul til 4 huller, bred

10. MX-FN27 N Indbygget finisher

A3 - B5 (forskudt/hæftet), SRA3 - A5R (ikke forskudt)

Offset-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 500 ark*¹

Hæftekapacitet: maks. 50 ark hæftning i flere positioner*¹

Hæftningsposition: 3 steder (for, bag eller 2-punkt-hæftning)

Manuel hæftning: 1-punkt bag (fladt), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)

Klammefri kapacitet: maks. 5 ark (64 m/s²), 4 ark (65 - 81,4 g/m²),

3 ark (81,5 - 105 g/m²)

Klammefri position: 1-punkt bag (skråt), A3 - B5

11. MX-RB25 N Papirmodul

Kræves, når der bruges MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 og MX-FN31

12. MX-TR20 Job Separator-bakke

Kræver MX-TU16 Udfaldsbakke skabsbord

13. MX-TU16 Udfaldsbakke

Valgfrit hullemodul til MX-FN28 og MX-FN29:

MX-PN15C - Hullemodul til 2/4 huller

MX-PN15D - Hullemodul til 4 huller, bred

14. MX-FN28 1k Finisher

A3W - A5R (forskudt/hæftet), SRA3 - A5R (ikke forskudt)

Offset-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 1.000 ark*¹

Hæftekapacitet: maks. 50 ark hæftning i flere positioner*¹

Hæfteposition: 1-punkt foran (fladt), 1-punkt bag (fladt), 2-punkt-hæftning

15. MX-FN29 1k Ryghæftnings-finisher

A3W - A5R (forskudt/hæftet), SRA3 - A5R (ikke forskudt)

Offset-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 1.000 ark*¹

Hæftekapacitet: maks. 50 ark hæftning i flere positioner*¹

Hæfteposition: 1-punkt foran (fladt), 1-punkt bag (fladt), 2-punkt-hæftning

Ryghæftningsbakke (nedre): 7 sæt (11-15 ark), 10 sæt (6-10 ark), 20 sæt (1-5 ark). Maks.

15 ark pr. sæt.

Valgfrit hullemodul til MX-FN30 og MX-FN31:

MX-PN16C - Hullemodul til 2/4 huller

MX-PN16D - Hullemodul til 4 huller, bred

16. MX-FN30 3k Finisher

A3 - B5 (forskudt/hæftet), SRA3 - A5R (ikke forskudt)

Offset-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 3.000 ark*¹

Hæftekapacitet: maks. 65 ark hæftning i flere positioner*¹

Hæftningsposition: 1-punkt foran (skråt), 1-punkt bag (skråt), 2-punkt-hæftning

Manuel hæftning: 1-punkt bag (fladt), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)

Klammefri kapacitet: maks. 5 ark (64 m/s²), 4 ark (65 - 81,4 g/m²), 3 ark (81,5 - 105 g/m²)

Klammefri position: 1-punkt bag (skråt), A3 - B5

17. MX-FN31 3k Ryghæftnings-finisher

A3 - B5 (forskudt/hæftet), SRA3 - A5R (ikke forskudt)

Offset-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 3.000 ark*¹

Hæftekapacitet: maks. 65 ark hæftning i flere positioner*¹

Hæftningsposition: 1-punkt foran (skråt), 1-punkt bag (skråt), 2-punkt-hæftning

Manuel hæftning: 1-punkt bag (fladt), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)

Klammefri kapacitet: maks. 5 ark (64 m/s²), 4 ark (65 - 81,4 g/m²), 3 ark (81,5 - 105 g/m²)

Klammefri position: 1-punkt bag (skråt), A3 - B5

Ryghæftningsbakke (nedre): 10 sæt (11-15 ark), 15 sæt (6-10 ark), 25 sæt (1-5 ark). Maks.

20 ark pr. sæt.

*¹ Antal ark baseret på 80 g/m²

Brugervenlig-
hed ● ●

Overlegen
ydeevne ● ●

Avanceret
sikkerhed ● ●

Fleksibel
tilslutning ● ● ● ●

Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer ● ●

Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer

Specifikationer

Generelt
Kopimaskine
Trådløst LAN
Netværksscanner
Dokumentarkivering
Netværksprinter
Fax (kræver MX-FX15 som ekstraudstyr)
Udvendige mål (MX-6071/5071/4071/3571/3071)
Udvendige mål (MX-4061/3561/3061)

Klik på specifikationsknapperne for nærmere oplysninger



*1 Fremføring med lang kant. *2 Kun fremføring med kort kant kan anvendes med A5-papir. *3 Ved nominel spænding, 23 °C (73,4 °F). Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. *4 Når MDP'en startes med startknappen, 45 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *5 Når MDP'en startes med startknappen, 40 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *6 Når MDP'en startes med startknappen, 33 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *7 HDD-kapaciteten afhænger af forsynings- og kildestatus. *8 Inklusive justeringsstykker og fremspring. *9 Indføring af A4-ark med lang kant fra 1. papirbakke ved hjælp af glasruden, uden automatisk farvevalg og automatisk farvetilstand, multifunktionssystem i klar tilstand. Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. *10 Gælder ikke for Software AP-tilstand. *11 Baseret på Sharps A4-standarddiagram ved brug af dokumentføder og lang kant-fremføring. Brug af fabriksindstillinger med automatisk farvevalg deaktiveret. Scanningshastigheden vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. *12 Kun farve/gråtoner. *13 Kræver ekstraudstyret Sharpdesk Licens-kit. *14 Lagringskapaciteten vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. *15 Nogle funktioner kræver ekstraudstyr. *16 Baseret på Sharps standardskema med ca. 700 tegn (A4, fremføring med lang kant) ved standardopløsning i Super G3-indstilling, 33.600 bps, JBIG-komprimering.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle informationer var korrekte på trykkesidspunktet. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Adobe og PostScript 3 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Google Drive, Gmail, Android, og Google Cloud Print er varemærker tilhørende Google LLC. Varemærket Google Drive anvendes med tilladelse fra Google LLC. Box er et varemærke, servicemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Box, Inc. QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande. AirPrint og Mac er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. PCL er et registreret varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt tilhørende Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dens datterselskaber. Qualcomm er et varemærke tilhørende Qualcomm Incorporated, registreret i USA og andre lande. DirectOffice er et varemærke tilhørende CSR Imaging US, LP, registreret i USA og andre lande. Alle øvrige selskabsnavne, produktnavne og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ©Sharp Corporation februar 2019. Ref: MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071/MX-4061/MX-3561/MX-3061 interaktiv brochure (job 19723). Alle varemærker er godkendte. E&O.

Brugervenlig-
hed ● ●

Overlegen
ydeevne ● ●

Avanceret
sikkerhed ● ●

Fleksibel
tilslutning ● ● ● ● ●

Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer ● ●

Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer



Specifikationer

Generelt
Kopimaskine
Trådløst LAN
Netværksscanner
Dokumentarkivering
Netværksprinter
Fax (kræver MX-FX15 som ekstraudstyr)
Udvendige mål (MX-6071/5071/4071/3571/3071)
Udvendige mål (MX-4061/3561/3061)

Klik på specifikationsknapperne for nærmere oplysninger



^{*1} Fremføring med lang kant. ^{*2} Kun fremføring med kort kant kan anvendes med A5-papir. ^{*3} Ved nominel spænding, 23 °C (73,4 °F). Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. ^{*4} Når MDP'en startes med startknappen, 45 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. ^{*5} Når MDP'en startes med startknappen, 40 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. ^{*6} Når MDP'en startes med startknappen, 33 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. ^{*7} HDD-kapaciteten afhænger af forsynings- og kildestatus. ^{*8} Inklusive justeringsstykker og fremspring. ^{*9} Indføring af A4-ark med lang kant fra 1. papirbakke ved hjælp af glasruden, uden automatisk farvevalg og automatisk farvetilstand, multifunktionssystem i klar tilstand. Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. ^{*10} Gælder ikke for Software AP-tilstand. ^{*11} Baseret på Sharps A4-standarddiagram ved brug af dokumentføder og lang kant-fremføring. Brug af fabriksindstillinger med automatisk farvevalg deaktiveret. Scanningshastigheden vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. ^{*12} Kun farve/gråtoner. ^{*13} Kræver ekstraudstyret Sharpdesk Licens-kit. ^{*14} Lagringskapaciteten vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. ^{*15} Nogle funktioner kræver ekstraudstyr. ^{*16} Baseret på Sharps standardskema med ca. 700 tgen (A4, fremføring med lang kant) ved standardopløsning i Super G3-indstilling, 33.600 bps, JBIG-komprimering.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle informationer var korrekte på trykkesidestidspunktet. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Adobe og PostScript 3 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Google Drive, Gmail, Android, og Google Cloud Print er varemærker tilhørende Google LLC. Varemærket Google Drive anvendes med tilladelse fra Google LLC. Box er et varemærke, servicemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Box, Inc. QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande. AirPrint og Mac er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. PCL er et registreret varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt tilhørende Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dens datterselskaber. Qualcomm er et varemærke tilhørende Qualcomm Incorporated, registreret i USA og andre lande. DirectOffice er et varemærke tilhørende CSR Imaging US, LP, registreret i USA og andre lande. Alle øvrige selskabsnavne, produktnavne og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ©Sharp Corporation februar 2019. Ref: MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071/MX-4061/MX-3561/MX-3061 interaktiv brochure (job 19723). Alle varemærker er godkendte. E&O.

Kopi- og printhastighed (sider pr. minut/kopier pr. minut) (maks.)

	A4 ^{*1}	A3	SRA3
MX-6071	60	30	29
MX-5071	50	26	24
MX-4071/MX-4061	40	20	18
MX-3571/MX-3561	35	18	16
MX-3071/MX-3061	30	16	15

Betjeningspaneldisplay 10,1-tommers berøringsfølsom LCD-farveskærm

Papirstørrelse (Min. - Maks.) A5^{*2} - SRA3

Papirvægt (g/m²)
Bakke 60 - 300
Semimagasin 55 - 300

Papirkapacitet (Standard - Maks.)
Ark 650 - 6.300
Bakker 1 - 4 (plus bypass-magasin)

Opvarmningstid ^{*3} (sekunder)
MX-6071/MX-5071 31^{*4}
MX-4071/MX-3571/MX-3071 20^{*6}
MX-4061/MX-3561/MX-3061 20^{*6}

Hukommelse (GB)
Kopimaskine/Printer (delt) 5
Harddisk ^{*7} 500

Strømspecifikationer Nominel spænding ±10 %, 50/60 Hz

Strømforbrug (kW) (Maks.)
MX-6071/MX-5071 2,07 (220 til 240V)
MX-4071/MX-3571/MX-3071 1,84 (220 til 240V)
MX-4061/MX-3561/MX-3061 1,84 (220 til 240V)

Mål ^{*8} (mm) (B x D x H)
MX-6071/MX-5071 616 x 660 x 838
MX-4071/MX-3571/MX-3071 616 x 660 x 838
MX-4061/MX-3561/MX-3061 608 x 650 x 834

Vægt (kg)
MX-6071/MX-5071 90
MX-4071/MX-3571/MX-3071 88
MX-4061/MX-3561/MX-3061 79

Brugervenlig-
hed ● ●

Overlegen
ydeevne ● ●

Avanceret
sikkerhed ● ●

Fleksibel
tilslutning ● ● ● ●

Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer ● ●

Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer



Specifikationer

Generelt
Kopimaskine
Trådløst LAN
Netværksscanner
Dokumentarkivering
Netværksprinter
Fax (kræver MX-FX15 som ekstraudstyr)
Udvendige mål (MX-6071/5071/4071/3571/3071)
Udvendige mål (MX-4061/3561/3061)

Original papirstørrelse (Maks.)	A3	
1. kopitid * ⁹ (sekunder)	Fuldfarve	S/H
MX-6071/MX-5071	4,8	3,7
MX-4071/MX-3571/MX-3071	6,7	4,7
MX-4061/MX-3561/MX-3061	6,7	4,7
Kontinuerlig kopiering (Maks.)	9.999	
Udskriftsopløsning (dpi)		
Scanning (farver)	600 x 600	
Scanning (S/H)	600 x 600, 600 x 400	
Udskrift (farve)	600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 600 (alt efter kopieringstilstand)	
Udskrift (S/H)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 600 (afhængigt af kopieringsindstilling)	
Nuancer (niveauer)	256	
Zoom område (%)	25 - 400, (25 - 200 ved brug af DSPF/RSPF) i intervaller på 1 %	
Faste zoomsatser (Metrisk)	10 faste (5 reduktioner/ 5 forstørrelser)	

Klik på specifikationsknapperne for nærmere oplysninger



*¹ Fremføring med lang kant. *² Kun fremføring med kort kant kan anvendes med A5-papir. *³ Ved nominel spænding, 23 °C (73,4 °F). Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. *⁴ Når MDP'en startes med startknappen, 45 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *⁵ Når MDP'en startes med startknappen, 40 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *⁶ Når MDP'en startes med startknappen, 33 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *⁷ HDD-kapaciteten afhænger af forsynings- og kildestatus. *⁸ Inklusive justeringsstykker og fremspring. *⁹ Indføring af A4-ark med lang kant fra 1. papirbakke ved hjælp af glasruden, uden automatisk farvevalg og automatisk farvetilstand, multifunktionssystem i klar tilstand. Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. *¹⁰ Gælder ikke for Software AP-tilstand. *¹¹ Baseret på Sharps A4-standarddiagram ved brug af dokumentføder og lang kant-fremføring. Brug af fabriksindstillinger med automatisk farvevalg deaktiveret. Scanningshastigheden vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. *¹² Kun farve/gråtoner. *¹³ Kræver ekstraudstyret Sharpdesk Licens-kit. *¹⁴ Lagringskapaciteten vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. *¹⁵ Nogle funktioner kræver ekstraudstyr.

*¹⁶ Baseret på Sharps standardskema med ca. 700 tegn (A4, fremføring med lang kant) ved standardopløsning i Super G3-indstilling, 33.600 bps, JBIG-komprimering.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle informationer var korrekte på trykkesidspunktet. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Adobe og PostScript 3 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Google Drive, Gmail, Android, og Google Cloud Print er varemærker tilhørende Google LLC. Varemærket Google Drive anvendes med tilladelse fra Google LLC. Box er et varemærke, servicemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Box, Inc. QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande. AirPrint og Mac er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. PCL er et registreret varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt tilhørende Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dens datterselskaber. Qualcomm er et varemærke tilhørende Qualcomm Incorporated, registreret i USA og andre lande. DirectOffice er et varemærke tilhørende CSR Imaging US, LP, registreret i USA og andre lande. Alle øvrige selskabsnavne, produktnavne og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ©Sharp Corporation februar 2019. Ref: MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071/MX-4061/MX-3561/MX-3061 interaktiv brochure (job 19723). Alle varemærker er godkendte. E&O.

Brugervenlig-
hed ● ●

Overlegen
ydeevne ● ●

Avanceret
sikkerhed ● ●

Fleksibel
tilslutning ● ● ● ●

Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer ● ●

Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer



Specifikationer

Generelt
Kopimaskine
Trådløst LAN
Netværksscanner
Dokumentarkivering
Netværksprinter
Fax (kræver MX-FX15 som ekstraudstyr)
Udvendige mål (MX-6071/5071/4071/3571/3071)
Udvendige mål (MX-4061/3561/3061)

I overensstemmelse med standarden	IEEE802.11n/g/b
Adgangstilstand	Infrastrukturtilstand, Software AP-tilstand
Sikkerhed	WEP, WPA/WPA2-blandet PSK, WPA/WPA2-blandet EAP* ¹⁰ , WPA2 PSK, WPA2 EAP* ¹⁰

Klik på specifikationsknapperne for nærmere oplysninger



*¹ Fremføring med lang kant. *² Kun fremføring med kort kant kan anvendes med A5-papir. *³ Ved nominel spænding, 23 °C (73,4 °F). Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. *⁴ Når MDP'en startes med startknappen, 45 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *⁵ Når MDP'en startes med startknappen, 40 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *⁶ Når MDP'en startes med startknappen, 33 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *⁷ HDD-kapaciteten afhænger af forsynings- og kildestatus. *⁸ Inklusive justeringsstykker og fremspring. *⁹ Indføring af A4-ark med lang kant fra 1. papirbakke ved hjælp af glasruden, uden automatisk farvevalg og automatisk farvetilstand, multifunktionssystem i klar tilstand. Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. *¹⁰ Gælder ikke for Software AP-tilstand. *¹¹ Baseret på Sharps A4-standarddiagram ved brug af dokumentføder og lang kant-fremføring. Brug af fabriksindstillinger med automatisk farvevalg deaktiveret. Scanningshastigheden vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. *¹² Kun farve/gråtoner. *¹³ Kræver ekstraudstyret Sharpdesk Licens-kit. *¹⁴ Lagringskapaciteten vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. *¹⁵ Nogle funktioner kræver ekstraudstyr.

*¹⁶ Baseret på Sharps standardskema med ca. 700 tegn (A4, fremføring med lang kant) ved standardopløsning i Super G3-indstilling, 33.600 bps, JBIG-komprimering.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle informationer var korrekte på trykkesidspunktet. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Adobe og PostScript 3 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Google Drive, Gmail, Android, og Google Cloud Print er varemærker tilhørende Google LLC. Varemærket Google Drive anvendes med tilladelse fra Google LLC. Box er et varemærke, servicemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Box, Inc. QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande. AirPrint og Mac er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. PCL er et registreret varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt tilhørende Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dens datterselskaber. Qualcomm er et varemærke tilhørende Qualcomm Incorporated, registreret i USA og andre lande. DirectOffice er et varemærke tilhørende CSR Imaging US, LP, registreret i USA og andre lande. Alle øvrige selskabsnavne, produktnavne og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ©Sharp Corporation februar 2019. Ref: MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071/MX-4061/MX-3561/MX-3061 interaktiv brochure (job 19723). Alle varemærker er godkendte. E&O.

Brugervenlig-
hed

Overlegen
ydeevne

Avanceret
sikkerhed

Fleksibel
tilslutning

Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer

Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer

Specifikationer

Generelt
Kopimaskine
Trådløst LAN
Netværksscanner
Dokumentarkivering
Netværksprinter
Fax (kræver MX-FX15 som ekstraudstyr)
Udvendige mål (MX-6071/5071/4071/3571/3071)
Udvendige mål (MX-4061/3561/3061)

Klik på specifikationsknapperne for nærmere oplysninger



*1 Fremføring med lang kant. *2 Kun fremføring med kort kant kan anvendes med A5-papir. *3 Ved nominel spænding, 23 °C (73,4 °F). Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. *4 Når MDP'en startes med startknappen, 45 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *5 Når MDP'en startes med startknappen, 40 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *6 Når MDP'en startes med startknappen, 33 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *7 HDD-kapaciteten afhænger af forsynings- og kildestatus. *8 Inklusive justeringsstykker og fremspring. *9 Indføring af A4-ark med lang kant fra 1. papirbakke ved hjælp af glasruden, uden automatisk farvevalg og automatisk farvetilstand, multifunktionssystem i klar tilstand. Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. *10 Gælder ikke for Software AP-tilstand. *11 Baseret på Sharps A4-standarddiagram ved brug af dokumentføder og lang kant-fremføring. Brug af fabriksindstillinger med automatisk farvevalg deaktiveret. Scanningshastigheden vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. *12 Kun farve/gråtoner. *13 Kræver ekstraudstyret Sharpdesk Licens-kit. *14 Lagringskapaciteten vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. *15 Nogle funktioner kræver ekstraudstyr. *16 Baseret på Sharps standardskema med ca. 700 tegn (A4, fremføring med lang kant) ved standardopløsning i Super G3-indstilling, 33.600 bps, JBIG-komprimering.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle informationer var korrekte på trykkesidspunktet. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Adobe og PostScript 3 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Google Drive, Gmail, Android, og Google Cloud Print er varemærker tilhørende Google LLC. Varemærket Google Drive anvendes med tilladelse fra Google LLC. Box er et varemærke, servicemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Box, Inc. QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande. AirPrint og Mac er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. PCL er et registreret varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt tilhørende Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dens datterselskaber. Qualcomm er et varemærke tilhørende Qualcomm Incorporated, registreret i USA og andre lande. DirectOffice er et varemærke tilhørende CSR Imaging US, LP, registreret i USA og andre lande. Alle øvrige selskabsnavne, produktnavne og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ©Sharp Corporation februar 2019. Ref: MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071/MX-4061/MX-3561/MX-3061 interaktiv brochure (job 19723). Alle varemærker er godkendte. E&O.



Scanningsmetode	Push-scanning (via betjeningspanel) Pull-scanning (TWAIN-kompatibel applikation)	
Scanningshastighed**11(ipm) (maks.)	Ensidet	Dobbeltsidet
MX-6071/MX-5071	110	220
MX-4071/MX-3571/MX-3071	110	220
MX-4061/MX-3561/MX-3061	80	25
Opløsning (dpi) (maks.)	Push-scanning Pull-scanning	
	100, 150, 200, 300, 400, 600 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 til 9.600 dpi via brugerindstilling	
Filformater	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, krypteret PDF, kompakt PDF*12, JPEG*12, XPS, søgbar PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)	
Scanningsdestinationer	Scanning til e-mail, skrivebord*13, FTP-server, netværksmappe (SMB), USB-hukommelse, HDD, URL	
Scanner-software	Sharpdesk	

Brugervenlig-
hed



Overlegen
ydeevne



Avanceret
sikkerhed



Fleksibel
tilslutning



Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer



Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer



Specifikationer

Generelt
Kopimaskine
Trådløst LAN
Netværksscanner
Dokumentarkivering
Netværksprinter
Fax (kræver MX-FX15 som ekstraudstyr)
Udvendige mål (MX-6071/5071/4071/3571/3071)
Udvendige mål (MX-4061/3561/3061)

Arkiveringskapacitet* ¹⁴	Sider	Filer
Hoved- og specialmapper	20.000	3.000
Hurtigfilmappe	10.000	1.000
Joblagring af* ¹⁵	Kopi, print, scan eller fax-transmissioner	
Lagringsmapper	Hurtigfil-mappe, hovedmappe, specialmappe (maks. 1.000)	
Fortrolig lagring	Beskyttelse med adgangskode (for hoved- og specialmapper)	

Klik på specifikationsknapperne for nærmere oplysninger



*¹ Fremføring med lang kant. *² Kun fremføring med kort kant kan anvendes med A5-papir. *³ Ved nominel spænding, 23 °C (73,4 °F). Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. *⁴ Når MDP'en startes med startknappen, 45 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *⁵ Når MDP'en startes med startknappen, 40 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *⁶ Når MDP'en startes med startknappen, 33 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *⁷ HDD-kapaciteten afhænger af forsynings- og kildestatus. *⁸ Inklusive justeringsstykker og fremspring. *⁹ Indføring af A4-ark med lang kant fra 1. papirbakke ved hjælp af glasruden, uden automatisk farvevalg og automatisk farvetilstand, multifunktionssystem i klar tilstand. Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. *¹⁰ Gælder ikke for Software AP-tilstand. *¹¹ Baseret på Sharps A4-standarddiagram ved brug af dokumentføder og lang kant-fremføring. Brug af fabriksindstillinger med automatisk farvevalg deaktiveret. Scanningshastigheden vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. *¹² Kun farve/gråtoner. *¹³ Kræver ekstraudstyret Sharpdesk Licens-kit. *¹⁴ Lagringskapaciteten vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. *¹⁵ Nogle funktioner kræver ekstraudstyr.

*¹⁶ Baseret på Sharps standardskema med ca. 700 tegs (A4, fremføring med lang kant) ved standardopløsning i Super G3-indstilling, 33.600 bps, JBIG-komprimering.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle informationer var korrekte på trykkesidspunktet. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Adobe og PostScript 3 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Google Drive, Gmail, Android, og Google Cloud Print er varemærker tilhørende Google LLC. Varemærket Google Drive anvendes med tilladelse fra Google LLC. Box er et varemærke, servicemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Box, Inc. QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande. AirPrint og Mac er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. PCL er et registreret varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt tilhørende Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dens datterselskaber. Qualcomm er et varemærke tilhørende Qualcomm Incorporated, registreret i USA og andre lande. DirectOffice er et varemærke tilhørende CSR Imaging US, LP, registreret i USA og andre lande. Alle øvrige selskabsnavne, produktnavne og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ©Sharp Corporation februar 2019. Ref: MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071/MX-4061/MX-3561/MX-3061 interaktiv brochure (job 19723). Alle varemærker er godkendte. E&O.

Brugervenlig-
hed



Overlegen
ydeevne



Avanceret
sikkerhed



Fleksibel
tilslutning



Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer



Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer



Specifikationer

Generelt
Kopimaskine
Trådløst LAN
Netværksscanner
Dokumentarkivering
Netværksprinter
Fax (kræver MX-FX15 som ekstraudstyr)
Udvendige mål (MX-6071/5071/4071/3571/3071)
Udvendige mål (MX-4061/3561/3061)

Opløsning (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (tilsvarende) x 600
Interface	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Ekstraudstyr sekundær LAN-understøtning
Understøttet OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
Netværksprotokoller	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Udskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mailudskrivning), HTTP, IPP, FTP til overførsel af udskriftsfiler, IPP, SMB, WSD
PDL	PCL 6 emulation, Adobe® PostScript®3™
Tilgængelige fonte	80 fonte for PCL, 139 fonte for Adobe PostScript 3

Klik på specifikationsknapperne for nærmere oplysninger



*1 Fremføring med lang kant. *2 Kun fremføring med kort kant kan anvendes med A5-papir. *3 Ved nominel spænding, 23 °C (73,4 °F). Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. *4 Når MDP'en startes med startknappen, 45 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *5 Når MDP'en startes med startknappen, 40 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *6 Når MDP'en startes med startknappen, 33 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *7 HDD-kapaciteten afhænger af forsynings- og kildestatus. *8 Inklusive justeringsstykker og fremspring. *9 Indføring af A4-ark med lang kant fra 1. papirbakke ved hjælp af glasruden, uden automatisk farvevalg og automatisk farvetilstand, multifunktionssystem i klar tilstand. Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. *10 Gælder ikke for Software AP-tilstand. *11 Baseret på Sharps A4-standarddiagram ved brug af dokumentføder og lang kant-fremføring. Brug af fabriksindstillinger med automatisk farvevalg deaktiveret. Scanningshastigheden vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. *12 Kun farve/gråtoner. *13 Kræver ekstraudstyret Sharpdesk Licens-kit. *14 Lagringskapaciteten vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. *15 Nogle funktioner kræver ekstraudstyr.

*16 Baseret på Sharps standardskema med ca. 700 tegn (A4, fremføring med lang kant) ved standardopløsning i Super G3-indstilling, 33.600 bps, JBIG-komprimering.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle informationer var korrekte på trykkesidspunktet. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Adobe og PostScript 3 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Google Drive, Gmail, Android, og Google Cloud Print er varemærker tilhørende Google LLC. Varemærket Google Drive anvendes med tilladelse fra Google LLC. Box er et varemærke, servicemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Box, Inc. QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande. AirPrint og Mac er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. PCL er et registreret varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt tilhørende Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dens datterselskaber. Qualcomm er et varemærke tilhørende Qualcomm Incorporated, registreret i USA og andre lande. DirectOffice er et varemærke tilhørende CSR Imaging US, LP, registreret i USA og andre lande. Alle øvrige selskabsnavne, produktnavne og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ©Sharp Corporation februar 2019. Ref: MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071/MX-4061/MX-3561/MX-3061 interaktiv brochure (job 19723). Alle varemærker er godkendte. E&O.

Brugervenlig-
hed



Overlegen
ydeevne



Avanceret
sikkerhed



Fleksibel
tilslutning



Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer



Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg

Specifikationer



Specifikationer

Generelt
Kopimaskine
Trådløst LAN
Netværksscanner
Dokumentarkivering
Netværksprinter
Fax (kræver MX-FX15 som ekstraudstyr)
Udvendige mål (MX-6071/5071/4071/3571/3071)
Udvendige mål (MX-4061/3561/3061)

Komprimeringsmetode	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokol	Super G3/G3
Transmissionstid ^{*16} (sekunder)	Mindre end 2
Modemhastighed (bps)	33.600 - 2.400 med automatisk reserve
Transmissionsopløsning (dpi)	203,2 x 97,8 (standard)/406,4 x 391 (ultrafin)
Optagebredde	A3 - A5
Hukommelse (GB)	1 (indbygget)

Klik på specifikationsknapperne for nærmere oplysninger



^{*1} Fremføring med lang kant. ^{*2} Kun fremføring med kort kant kan anvendes med A5-papir. ^{*3} Ved nominel spænding, 23 °C (73,4 °F). Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. ^{*4} Når MDP'en startes med startknappen, 45 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. ^{*5} Når MDP'en startes med startknappen, 40 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. ^{*6} Når MDP'en startes med startknappen, 33 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. ^{*7} HDD-kapaciteten afhænger af forsynings- og kildestatus. ^{*8} Inklusive justeringsstykker og fremspring. ^{*9} Indføring af A4-ark med lang kant fra 1. papirbakke ved hjælp af glasruden, uden automatisk farvevalg og automatisk farvetilstand, multifunktionssystem i klar tilstand. Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. ^{*10} Gælder ikke for Software AP-tilstand. ^{*11} Baseret på Sharps A4-standarddiagram ved brug af dokumentføder og lang kant-fremføring. Brug af fabriksindstillinger med automatisk farvevalg deaktiveret. Scanningshastigheden vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. ^{*12} Kun farve/gråtoner. ^{*13} Kræver ekstraudstyret Sharpdesk Licens-kit. ^{*14} Lagringskapaciteten vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. ^{*15} Nogle funktioner kræver ekstraudstyr.

^{*16} Baseret på Sharps standardskema med ca. 700 tegn (A4, fremføring med lang kant) ved standardopløsning i Super G3-indstilling, 33.600 bps, JBIG-komprimering.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle informationer var korrekte på trykkesidestidspunktet. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Adobe og PostScript 3 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Google Drive, Gmail, Android, og Google Cloud Print er varemærker tilhørende Google LLC. Varemærket Google Drive anvendes med tilladelse fra Google LLC. Box er et varemærke, servicemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Box, Inc. QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande. AirPrint og Mac er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. PCL er et registreret varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt tilhørende Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dens datterselskaber. Qualcomm er et varemærke tilhørende Qualcomm Incorporated, registreret i USA og andre lande. DirectOffice er et varemærke tilhørende CSR Imaging US, LP, registreret i USA og andre lande. Alle øvrige selskabsnavne, produktnavne og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ©Sharp Corporation februar 2019. Ref: MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071/MX-4061/MX-3561/MX-3061 interaktiv brochure (job 19723). Alle varemærker er godkendte. E&O.

Brugervenlig-
hed ● ●

Overlegen
ydeevne ● ●

Avanceret
sikkerhed ● ●

Fleksibel
tilslutning ● ● ● ●

Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer ● ●

Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg


Specifikationer



Specifikationer

Generelt
Kopimaskine
Trådløst LAN
Netværksscanner
Dokumentarkivering
Netværksprinter
Fax (kræver MX-FX15 som ekstraudstyr)
Udvendige mål (MX-6071/5071/4071/3571/3071)
Udvendige mål (MX-4061/3561/3061)

Vist model MX-6071



Klik på specifikationsknapperne for nærmere oplysninger



*1 Fremføring med lang kant. *2 Kun fremføring med kort kant kan anvendes med A5-papir. *3 Ved nominel spænding, 23 °C (73,4 °F). Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. *4 Når MDP'en startes med startknappen, 45 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *5 Når MDP'en startes med startknappen, 40 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *6 Når MDP'en startes med startknappen, 33 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *7 HDD-kapaciteten afhænger af forsynings- og kildestatus. *8 Inklusive justeringsstykker og fremspring. *9 Indføring af A4-ark med lang kant fra 1. papirbakke ved hjælp af glasruden, uden automatisk farvevalg og automatisk farvetilstand, multifunktionssystem i klar tilstand. Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. *10 Gælder ikke for Software AP-tilstand. *11 Baseret på Sharps A4-standarddiagram ved brug af dokumentføder og lang kant-fremføring. Brug af fabriksindstillinger med automatisk farvevalg deaktiveret. Scanningshastigheden vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. *12 Kun farve/gråtoner. *13 Kræver ekstraudstyret Sharpdesk Licens-kit. *14 Lagringskapaciteten vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. *15 Nogle funktioner kræver ekstraudstyr. *16 Baseret på Sharps standardskema med ca. 700 tegn (A4, fremføring med lang kant) ved standardopløsning i Super G3-indstilling, 33.600 bps, JBIG-komprimering.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle informationer var korrekte på trykkesidestidspunktet. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Adobe og PostScript 3 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Google Drive, Gmail, Android, og Google Cloud Print er varemærker tilhørende Google LLC. Varemærket Google Drive anvendes med tilladelse fra Google LLC. Box er et varemærke, servicemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Box, Inc. QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande. AirPrint og Mac er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. PCL er et registreret varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt tilhørende Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dens datterselskaber. Qualcomm er et varemærke tilhørende Qualcomm Incorporated, registreret i USA og andre lande. DirectOffice er et varemærke tilhørende CSR Imaging US, LP, registreret i USA og andre lande. Alle øvrige selskabsnavne, produktnavne og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ©Sharp Corporation februar 2019. Ref: MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071/MX-4061/MX-3561/MX-3061 interaktiv brochure (job 19723). Alle varemærker er godkendte. E&O.

Brugervenlig-
hed ● ●

Overlegen
ydeevne ● ●

Avanceret
sikkerhed ● ●

Fleksibel
tilslutning ● ● ● ●

Professionel
efterbehandling
og energieffektiv

Optimerede
softwareløsninger

Konfigurationer ● ●

Muligheder for
tilslutning og
kapacitet

Efterbehandlingsvalg


Specifikationer



Specifikationer

Generelt
Kopimaskine
Trådløst LAN
Netværksscanner
Dokumentarkivering
Netværksprinter
Fax (kræver MX-FX15 som ekstraudstyr)
Udvendige mål (MX-6071/5071/4071/3571/3071)
Udvendige mål (MX-4061/3561/3061)

Vist model MX-4061



* 1.649 mm, når efterbehandlingsmagasinet og udfaldsbakken er ført ud.

Vist med ekstraudstyr.

Klik på specifikationsknapperne for nærmere oplysninger



3015 0021



*1 Fremføring med lang kant. *2 Kun fremføring med kort kant kan anvendes med A5-papir. *3 Ved nominel spænding, 23 °C (73,4 °F). Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. *4 Når MDP'en startes med startknappen, 45 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *5 Når MDP'en startes med startknappen, 40 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *6 Når MDP'en startes med startknappen, 33 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. *7 HDD-kapaciteten afhænger af forsynings- og kildestatus. *8 Inklusive justeringsstykker og fremspring. *9 Indføring af A4-ark med lang kant fra 1. papirbakke ved hjælp af glasruden, uden automatisk farvevalg og automatisk farvetilstand, multifunktionssystem i klar tilstand. Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. *10 Gælder ikke for Software AP-tilstand. *11 Baseret på Sharps A4-standarddiagram ved brug af dokumentføder og lang kant-fremføring. Brug af fabriksindstillinger med automatisk farvevalg deaktiveret. Scanningshastigheden vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. *12 Kun farve/gråtoner. *13 Kræver ekstraudstyret Sharpdesk Licens-kit. *14 Lagringskapaciteten vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. *15 Nogle funktioner kræver ekstraudstyr.

*16 Baseret på Sharps standardskema med ca. 700 tegn (A4, fremføring med lang kant) ved standardopløsning i Super G3-indstilling, 33.600 bps, JBIG-komprimering.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle informationer var korrekte på trykkesidspunktet. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Adobe og PostScript 3 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Google Drive, Gmail, Android, og Google Cloud Print er varemærker tilhørende Google LLC. Varemærket Google Drive anvendes med tilladelse fra Google LLC. Box er et varemærke, servicemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Box, Inc. QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande. AirPrint og Mac er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. PCL er et registreret varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt tilhørende Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dens datterselskaber. Qualcomm er et varemærke tilhørende Qualcomm Incorporated, registreret i USA og andre lande. DirectOffice er et varemærke tilhørende CSR Imaging US, LP, registreret i USA og andre lande. Alle øvrige selskabsnavne, produktnavne og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ©Sharp Corporation februar 2019. Ref: MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071/MX-4061/MX-3561/MX-3061 interaktiv brochure (job 19723). Alle varemærker er godkendte. E&O.