



A4-värimonitoimilaitteet

MX-C304W/MX-C303W

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.

Yhteenveto



Joustava
työskentely



Suojaa tietosi



Vaivaton
liitettävyyys



Kokoonpanot



Lisälaitteet

Tekniset tiedot

Tietoturva ja joustavuus kohtaavat.



Tietojen kunnollinen suojaaminen ei saa hankaloittaa niiden käyttöä ja jakamista.

Sharpin uusilla MX-C304W/MX-C303W A4-värimonitoimilaitteilla saat molemmista parhaat puolet. Ne on suunniteltu pitämään arvokkaat yritystiedot turvassa, mutta työnkulut ovat silti joustavia – nämä monitoimilaitteet ovat uskomattoman helppokäyttöisiä. Liitettävyyden ja mobiilikäytön helppous optimoi työntekijöiden työtehon. Nämä ominaisuudet sekä laitteiden luotettavuus ja arvo olivat ratkaisevia tekijöitä, kun Sharpille myönnettiin arvostettu Buyers Lab Copier MFP Line of the Year -palkinto.



Kompaktin suunnittelun ja monipuolisten ominaisuuksien ansiosta monitoimilaitteissa yhdistyy pöytälaitteen kätevyys yritystason A3-monitoimilaitteen suorituskyykyyn. Siksi ne ovat ihanteellinen ratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille (PK-yritykset) tai suuremmille organisaatioille, jotka haluavat parantaa helposti tuottavuuttaan nopeatahtisessa toimistoympäristössä.



Yhteenveto



Joustava
työskentely



Suojaa tietosi



Vaivaton
liitettävyyys



Kokoonpanot



Lisälaitteet

Tekniset tiedot

Tietoturva ja joustavuus kohtaavat.

Tietojen kunnollinen suojaaminen ei saa hankaloittaa niiden käyttöä ja jakamista.

Tee enemmän nopeammin

Tuottavuus paranee kerralla, kun asiakirjat tulostuvat värillisinä ja mustavalkoisina 30 sivua minuutissa. Tähän vaikuttaa erityisesti uusi Adobe Embedded Printer Engine (AEPE), joka mahdollistaa jopa 80 % nopeamman tulostuksen mobiililaitteelta, pilvipalvelusta ja USB-muistivälineeltä. Voit myös säästää vielä enemmän aikaa joustavan paperikapasiteetin ansiosta - sen voi laajentaa 300:sta jopa 2700 arkkiin. Siten käyttökatkoja ja laitteen toimintaan puuttumista on vähemmän.

Eikä tulostus ole ainoa nopeutuva toiminto. MX-C304W-laitteella voit skannata ja digitoida asiakirjoja kaksipuolisina jopa 110 kuvan minuuttivauhdilla. Voit myös skannata jopa 25 käyntikorttia samalla kertaa, tai enintään neljän kortin molemmat puolet. Nopea asiakirjojen digitointi on erinomainen ominaisuus kiireisissä työympäristöissä, kuten vastaanotoissa, missä aikaa on vähän.



Yhteenveto



Joustava
työskentely



Suojaa tietosi



Vaivaton
liitettävyyys



Kokoonpanot



Lisälaitteet

Tekniset tiedot

Tietoturva ja joustavuus kohtaavat.

Tietojen kunnollinen suojaaminen ei saa hankaloittaa niiden käyttöä ja jakamista.

Tee enemmän nopeammin

Tuottavuus paranee kerralla, kun asiakirjat tulostuvat värillisinä ja mustavalkoisina 30 sivua minuutissa. Tähän vaikuttaa erityisesti uusi Adobe Embedded Printer Engine (AEPE), joka mahdollistaa jopa 80 % nopeamman tulostuksen mobiililaitteelta, pilvipalvelusta ja USB-muistivälineeltä. Voit myös säästää vielä enemmän aikaa joustavan paperikapasiteetin ansiosta - sen voi laajentaa 300:sta jopa 2700 arkkiin. Siten käyttökatkoja ja laitteen toimintaan puuttumista on vähemmän.

Eikä tulostus ole ainoa nopeutuva toiminto.

MX-C304W-laitteella voit skannata ja digitoida asiakirjoja kaksipuolisina jopa 110 kuvan minuuttivauhdilla. Voit myös skannata jopa 25 käyntikorttia samalla kertaa, tai enintään neljän kortin molemmat puolet. Nopea asiakirjojen digitointi on erinomainen ominaisuus kiireisissä työympäristöissä, kuten vastaanotoissa, missä aikaa on vähän.



Yhteenveto

Joustava
työskentely

Suojaa tietosi

Vaivaton
liitettävyy

Kokoonpanot

Lisälaitteet

Tekniset tiedot



Miksi pitäisi tehdä kaikki vaikeimman kautta? Sharpin monitoimilaitteet on suunniteltu helpottamaan elämääsi

Suunniteltu parantamaan tuottavuutta

Nämä monitoimilaitteet helpottavat päivittäisiä tulostus-, kopiointi- ja skannaustehtäviä. Tehokkuus paranee ja työnteko on joustavampaa.



Liitä USB-muistiväline ja ala tulostaa tai skannata.

Laitteiden suureen 500 gigatavun kiintolevyyn mahtuu paljon suurempia ja monimutkaisempia asiakirjoja, ja tehokkaan asiakirjojen arkistointijärjestelmän avulla ne ovat nopeasti käytettävissä. Kaiken huipuksi Sharpin Office Direct Print tekniikan* ansiosta voit tulostaa kaikkea tarvitsematta edes kirjautua tietokoneeseesi. Mene vain monitoimilaitteelle, kiinnitä siihen Adobe PDF tai Microsoft® Office -tiedostoja sisältävä USB-muistitikku ja tulosta mitä haluat. Voit myös skannata ja tallentaa asiakirjoja nopeasti suoraan USB-tikulle.

Ja jos käytössäsi on vain paperinen asiakirja, voit välttää kirjoittamasta sen tietoja toiseen kertaan. Tehokkaan optisen merkintunnistuksen ansiosta voit skannata ja muuntaa asiakirjoja täysin hakukelpoisiksi PDF-tiedostoiksi ja editoitaviksi Microsoft® Office -tiedostoiksi (Word, PowerPoint ja Excel).

Myös Sharpin optimoidut ohjelmistoratkaisut auttavat optimoimaan työskentelytavat. Ne on suunniteltu pienentämään tulostus- ja kopiointikustannuksia, yksinkertaistamaan asiakirjojen säilytystä ja jakamista, varmistamaan sujuva käyttö myös liikkeellä ollessa sekä yksinkertaistamaan työnkulkuja ja päivittäistä hallintaa.

Napsauta tästä lukeaksesi
lisää Sharpin optimoiduista
ohjelmistoratkaisuista

* MX-C303W-malliin tarvitaan lisävaruste MX-PU10. Toiminto perustuu DirectOffice™ -tekniikkaan.

Yhteenveto



Joustava
työskentely



Suojaa tietosi



Vaivaton
liitettävyyys



Kokoonpanot



Lisälaitteet

Tekniset tiedot



Miksi pitäisi tehdä kaikki vaikeimman kautta? Sharpin monitoimilaitteet on suunniteltu helpottamaan elämääsi

Niin helppoa kuin haluat

On todella turhauttavaa joutua kiireessä kamppailemaan mutkikkaan tekniikan ja sekavien asetusten kanssa. Näiden monitoimilaitteiden kanssa ei tarvitse! Niiden intuitiivisen toiminnan ansiosta mutkikkaimmatkin prosessit ovat yksinkertaisia. Sharp sai myös Buyers Labin "Ease of Use" PaceSetter -palkinnon monitoimilaitteidensa tehokkaiden tulostus- ja skannausominaisuuksien sekä helppokäyttöisen käyttöliittymän ansiosta.



Laitteissa on suuri 7 tuuman LCD-värikosketusnäyttö, jonka voi kallistaa sopivaan katselukulmaan. Helppokäyttötoiminnossa kaikki yleisimmin tarvittavat toiminnot, kuten skannaus ja kopiointi, näytetään suurikokoisina kuvakkeina. Jos on muita usein tarvittavia toimintoja, niiden kuvakkeet voi kätevästi siirtää omalle aloitusnäytölle käytön nopeuttamiseksi.



Käyttäjät voivat mukauttaa aloitusnäyttöä työskentelynsä tehostamiseksi.

Yhteenveto



Joustava
työskentely



**Suojaa tie-
tosi**



Vaivaton
liitettävyyys



Kokoonpanot



Lisälaitteet

Tekniset tiedot

Parempi tietoturva.

Yritystietojen
menettämällä voi
olla tuhoisa vaikutus
tuottavuuteen ja
kannattavuuteen. Siksi
kunnollinen tietoturva
on elintärkeää.

Sharpin MX-C304W/MX-C303W-
monitoimilaitteissa on alan edistyneimmät
tietoturva- ja käytönvalvontaominaisuudet.
Niillä varmistetaan, että arvokkaat tiedot
ja immateriaaliominaisuus on suojattu
tehokkaasti ja toiminnan jatkuvuus siltä osin
turvattu.



Yhteenveto



Joustava työskentely



Suojaa tietosi



Vaivaton liitettävyyden



Kokoonpanot



Lisälaitteet

Tekniset tiedot

Kattavat tietoturvasot suojaavat tehokkaasti sekä yrityksen verkon että tiedot:

- **Itsekorjautuvuus** – järjestelmän toiminta-asetuksista tallennetaan paikallisesti varmuuskopio, jolloin ne ovat helposti palautettavissa mahdollisessa ongelmatilanteessa. Se varmistaa, että voit jatkaa työskentelyä, ja suojaa samalla arvokkaita tietojasi ja immateriaaliomaisuuttasi.
- **Tehokas validointi** – kaikki saapuva ja lähtevä tiedonvälitys, myös OSA ja sähköposti, tarkistetaan SSL-sertifikaatin validoinnilla tietojen luvattoman ja ilkivaltaisen käytön estämiseksi.
- **Käytön valvonta** – Monitoimilaitteiden käyttöpöytäkäyttöä valvotaan aktiivisesti ja lupa annetaan vain niille sovellyksille ja laiteohjelmistoille, jotka ovat luvallisten listalla. Tunnistamattomat järjestelmät estetään, kirjataan ja raportoidaan automaattisesti.
- **Sertifioitu tietoturva** – sisäänrakennettu tietoturva* täyttää valtiollisten ja sotilaallisten organisaatioiden uusimmat tietoturvastandardit. Koska monitoimilaitteet ovat Protection Profile for Hardcopy Devices (HCD-PP v1.0) -standardin mukaisia, niillä voidaan käsitellä myös kaikkein luottamuksellisimpia tietoja.

Voit olla täysin levollisin mielin tietäessäsi, että yrityksesi ja sen tiedot on suojattu ennakoivasti parhaan tietoturvasot mukaisesti.

* tietoturvakitti tarvitaan.



Työskentele ilman rajoja.

Tuottavuuden ja kannattavuuden parantamisen kannalta on olennaista, että työtä voi tehdä missä ja milloin vain.

Sharpin uusilla monitoimilaitteilla tietoja voidaan jakaa vaivattomasti, nopeasti ja turvallisesti mobiili- ja pilvitekniikoiden avulla. Liikkeellä ollessasi saat aikaan paljon enemmän ja pääset nopeasti hyödyntämään kasvua tuottavat liiketoimintamahdollisuudet.

Vaivaton mobiilikäyttö

Sisäänrakennetun langattoman yhteyden avulla monitoimilaitteisiin saa suoraan yhteyden WiFi:lla varustetuilla tietokoneilla, tableteilla ja älypuhelimilla ilman langatonta LAN-verkkoa. NFC-kortinlukijan ja QR-koodin® avulla mobiililaitteella saa yhteyden monitoimilaitteeseen muutamassa sekunnissa ilman monimutkaisia asetuksia, joten tulostamaan ja skannaamaan pääsee heti. Voit myös tulostaa millä hyvänsä Google Cloud Print™ tai Android™ -tulostuspalvelua tukevalla sovelluksella, tai tulosta Airprint™ -sovelluksella nopeasti verkkosivuja, valokuvia, sähköposteja jne. iOS- ja OS X -laitteilta ilman erillisiä asetuksia.

Vieläkin parempaa joustavuutta tarjoaa lisätoimintona saatava mahdollisuus jakaa sama monitoimilaitte kahden eri verkon kesken (Dual Network Connectivity). Toinen verkoista voi olla langaton, ja niiden tietoturva-asetukset ja käyttörajoitukset voivat olla erilaiset.



QR-koodikuvake on helppo lisätä aloitusnäytölle.

Lue lisää Cloud Portal Officesta

Työskentele ilman rajoja.

Tuottavuuden ja kannattavuuden parantamisen kannalta on olennaista, että työtä voi tehdä missä ja milloin vain.

Helpompaa ja turvallisempaa tietojen käyttöä

Julkisissa pilvipalveluissa säilytettävien tietojen käyttö ja tulostaminen on paljon helpompaa yhden kirjautumisen järjestelmällä (Single Sign On, SSO)*¹. Erillisiä käyttäjätunnuksia ja salasanoja ei tarvitse muistaa. Kirjautut vain kerran ja voit turvallisesti tulostaa ja tallettaa tietoja Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox ja Cloud Portal Office -palveluissa. Sähköpostiin ja Exchange Onlineen (MS 365:n sähköposti) skannaamista varten on olemassa myös Gmail-liitin.

Riski tärkeiden tai luottamuksellisten tietojen jäämisestä näkyville on myös pienempi. Tulostuksen vapautustoiminnolla voit lähettää työn ensin odottamaan, ja kun olet valmis, menet sopivimman tulostimen luo, kirjautut ja tulostat tietosi.



Suora yhteys julkisiin pilvipalveluihin ja Cloud Portal Officeen.

Helpompi hallita

Sharpin suurempien A3-monitoimilaitteiden tavoin tulostus tai tietojen saaminen suoraan yrityksesi järjestelmästä ja pilvipohjaisista sovelluksista on tehty paljon helpommaksi Sharp OSA® -arkkitehtuurilla (Open Systems Architecture)*².

Lisäksi uusi sovelluskeskusportaali*³ tarjoaa pilviyhteyssovelluksia ja ohjelmistopäivityksiä, jotka mahdollistavat kätevän päivittämisen ja tekevät monitoimilaitteista mukautettavampia.

*¹ Vaatii lisävarusteen MX-AMX2.

*² Lisävaruste MX-C303W-malliin.

*³ Saatavana myöhemmin.

Yhteenveto



Joustava
työskentely



Suojaa tietosi



Vaivaton
liitettävyyys



Kokoonpanot




Lisälaitteet

Tekniset tiedot



Kokoonpanot



Yhteenveto



Joustava
työskentely



Suojaa tietosi



Vaivaton
liitettävyys



Kokoonpanot



Lisälaitteet

Tekniset tiedot



Esimerkkejä laitekokoonpanoista



Pöytäkokoonpano



Laajennettavan
paperikapasiteetin
kokoonpano



Täysin konfiguroitu suurimman
mahdollisen paperikapasiteetin
kokoonpanolla



Lisälaitteet

MX-PF10

Viivakoodin fonttisarja

MX-FWX1

Internet Faksikortti

MX-USX1/X5

Sharpdesk 1/5-Lisenssipaketti

MX-US10/50/A0

Sharpdesk 10/50/100-Lisenssipaketti

MX-AMX1

Sovelluksen integraatioyksikkö

MX-FR61U*

Tietoturvakitti

Lisävaruste MX-C303W-malliin

MX-PU10

Suoratulostuksen laajennusosa

MX-EB19

Parannettu pakkaussarja

MX-EB20


OCR-laajennusosa (optinen kirjainten tunnistus)

MX-AMX2

Sovelluksen viestintäyksikkö

MX-AMX3

Sovellusliikennemuoduuli



*734 mm kun ohisyöttötaso on pidennetty.

* Saatavana myöhemmin.

Huomautus: Jos monitoimilaitte sijoitetaan lattialle, Sharp suosittelee sijoittamaan sen MX-DS22 N tai MX-DS23 N -jalustalle. Jos monitoimilaitteeseen liitetään kaksi MX-CS14 N -paperisyöttöyksikköä, tarvitaan joko MX-DS22 N ja MX-XB19 tai MX-DS23 N. Jos liitetään kolme MX-CS14 N -yksikköä, tarvitaan MX-DS23 N. Jos liitetään neljä MX-CS14 N -yksikköä tarvitaan MX-DS23 N ja MX-XB19.

Yhteenveto



Joustava
työskentely



Suojaa tietosi



Vaivaton
liitettävyys



Kokoonpanot



Lisälaitteet

Tekniset tiedot



Tekniset tiedot

Yleistä
Kopiokone
Verkkotulostin
Verkkoskanneri
Asiakirjan arkistointi
Faksi
Langaton LAN

Saat lisätietoja napsauttamalla painikkeita



3015 0021



Qualcomm® DirectOffice™

^{*1} Lyhyen sivun syöttö. ^{*2} Vakioimittausympäristössä. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. ^{*3} Käynnistettäessä monitoimilaitte virtapainikkeen kautta. 58 s käynnistettäessä pääkytkimestä. ^{*4} Kiintolevyn kapasiteetti riippuu hankitusta kiintolevystä. ^{*5} Sisältää säätimet ja ulkonemat ^{**} 588 mm (23 1/2") kun käyttöpaneeli on käännettynä matalimpaan horisontaaliseen kulmaan. ^{*6} Lyhyen sivun syöttö A4 -paperilla 1. vastaanottotasosta, käyttäen valotustasoa, ilman Automaattista värivalintaa ja Automaattista väritilaa, monitoimilaitte täysin valmiissa tilassa. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. ^{**} Skannausnopeus vaihtelee tiedostotyyppiin ja skannausasetusten mukaan. Sharpin A4-vakiotaulukon perustuen, asiakirjan syöttölaitte käytössä, lyhyen sivun syöttö ja tehdasoletusasetukset käytössä (ja yhden sivun skannaus MX-C303W-laitteelle). ^{**} MX-C303W-malliin tarvitaan lisävaruste MX-EB20. ^{**10} Vain väri/harmaa-asteikko. ^{**11} MX-C303W-malliin tarvitaan lisävaruste MX-EB19. ^{**12} Lisävarusteena tarvitaan Sharpdesk License Kit. ^{**13} Tallennuskapasiteetti vaihtelee tiedostotyyppiin ja skannausasetusten mukaan. ^{**14} Joihinkin ominaisuuksiin tarvitaan lisävarusteita. ^{**15} Perustuu Sharpin vakiotaulukoon, noin 700 kirjainmerkkiä (A4 tai 8 1/2" x 11" syöttö lyhyeltä sivulta) vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bit/s, JBIG-pakkaus. ^{**16} Ei koske Software AP-tilaa

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Kaikki tiedot pitivät paikkansa painatushetkellä. Microsoft Windows Server ja Windows ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Microsoft Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/ tai muissa maissa. Adobe ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/ tai muissa maissa. QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa. Gmail ja Android ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Mac on Apple Inc.:n tavaramerkki, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. Qualcomm DirectOffice on Qualcomm Technologies, Inc:n ja/ tai sen tytäryhtiöiden tuote. Qualcomm on Qualcomm Incorporatedin tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. DirectOffice on CSR Imaging US, LP:n omistama tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation huhtikuu 2019 Viite: MX-C304W/MX-C303W Interactive Brochure.Työ: 19680. Kaikki tavaramerkit tunnustetaan. E&OE.

Yhteenveto

Joustava
työskentely

Suojaa tietosi

Vaivaton
liitettävyy

Kokoonpanot

Lisälaitteet

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Yleistä
Kopiokone
Verkkotulostin
Verkkoskanneri
Asiakirjan arkistointi
Faksi
Langaton LAN

Saat lisätietoja napsauttamalla painikkeita



Qualcomm® DirectOffice™

Laitteen nopeus (sivua/min) (enint.) MX-C304W/MX-C303W	A4*1 30
Käyttöpaneelin näyttö	7,0 tuuman värillinen LCD-kosketusnäyttö
Paperin koko (min.–maks.)	A6–A4
Paperin paino (g/m ²) Paperikasetti 1 Paperikasetit 2 – 5 Ohisyöttö	60 - 105 55 - 220 55 - 220
Paperikapasiteetti (Vakio - maks.) Arkit Paperikasetit	300–2 700 1–5 (lisäksi ohisyöttötaso)
Lämpenemisaika *2,*3 (sekuntia)	47
Muisti (Gb) Kopiokone/tulostin (jaettu) Kiintolevy*4	5 500
Käyttöjännite	Paikallinen nimellisarvo ± 10 %, 50/60 Hz
Virrankulutus (kW) (maks.)	1,84 (220–240 V)
Mitat (mm) (L x S x K)*5 MX-C304W MX-C303W	491 x 568*6 x 565 491 x 568*6 x 516
Paino (kg) (noin) MX-C304W MX-C303W	38 35

*1 Lyhyen sivun syöttö. *2 Vakioimittausympäristössä. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *3 Käynnistettäessä monitoimilaitte virtapainikkeen kautta. 58 s käynnistettäessä pääkytkimestä. *4 Kiintolevyn kapasiteetti riippuu hankitusta kiintolevystä. *5 Sisältää säätimet ja ulkonemat ** 588 mm (23 1/2") kun käyttöpaneeli on käännettynä matalimpaan horisontaaliseen kulmaan. *6 Lyhyen sivun syöttö A4 -paperilla 1. vastaanottotasosta, käyttäen valotustasoa, ilman Automaattista värivalintaa ja Automaattista väriliitettä. *7 Sisältää säätimet ja ulkonemat ** 588 mm (23 1/2") kun käyttöpaneeli on käännettynä matalimpaan horisontaaliseen kulmaan. *8 Skannausnopeus vaihtelee tiedostotyypin ja skannausasetusten mukaan. *9 MX-C303W-mallin tarvitaan lisävaruste MX-EB20. *10 MX-C303W-mallin tarvitaan lisävaruste MX-EB19. *11 Lisävarusteena tarvitaan Sharpdesk License Kit. *12 Tallennuskapasiteetti vaihtelee tiedostotyypin ja skannausasetusten mukaan. *13 Joihinkin ominaisuuksiin tarvitaan lisävarusteita. *14 Perustuu Sharpin vakiotaulukkoon, noin 700 kirjainmerkkiä (A4 tai 8 1/2" x 11" syöttö lyhyeltä sivulta) vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bit/s, JBIG-pakkaus. *15 Ei koske Software AP-tilaa.

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Kaikki tiedot pitivät paikkansa painatushetkellä. Microsoft Windows Server ja Windows ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Microsoft Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/ tai muissa maissa. Adobe ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/ tai muissa maissa. QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa. Gmail ja Android ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Mac on Apple Inc:n tavaramerkki, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. Qualcomm DirectOffice on Qualcomm Technologies, Inc:n ja/ tai sen tytäryhtiöiden tuote. Qualcomm on Qualcomm Incorporatedin tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. DirectOffice on CSR Imaging US, LP:n omistama tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation huhtikuu 2019 Viite: MX-C304W/MX-C303W Interactive Brochure.Työ: 19680. Kaikki tavaramerkit tunnustetaan. E&OE.

Yhteenveto



Joustava
työskentely



Suojaa tietosi



Vaivaton
liitettävyys



Kokoonpanot



Lisälaitteet

Tekniset tiedot

Yleistä
Kopiokone
Verkkotulostin
Verkkoskanneri
Asiakirjan arkistointi
Faksi
Langaton LAN

Saat lisätietoja napsauttamalla painikkeita

Alkuperäinen koko (enint.)	A4
Ensimmäisen kopion tulostusaika ^{*7} (sekuntia)	väri M/V
MX-C304W	6.7 5.5
MX-C303W	7.4 6.3
Sarjakopiot (maks.)	9 999
Tulostuksen resoluutio (dpi)	
Skannaus	600 x 600, 600 x 400
Harmaasävytasot	256
Zoomausalue (%)	25 – 400, (25 – 200 käyttäen RSPF/ DSPF) 1 %:n askelin
Valmiit kopiosuhteet (metriset)	10 kopiosuhdetta (5R/5E)



^{*1} Lyhyen sivun syöttö. ^{*2} Vakioimittausympäristössä. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. ^{*3} Käynnistettäessä monitoimilaitte virtapainikkeen kautta. 58 s käynnistettäessä pääkytkimestä. ^{*4} Kiintolevyn kapasiteetti riippuu hankitusta kiintolevystä. ^{*5} Sisältää säätimet ja ulkonemat ^{**} 588 mm (23 1/2") kun käyttöpaneeli on käännettynä matalimpaan horisontaaliseen kulmaan. ^{*6} Lyhyen sivun syöttö A4 -paperilla 1. vastaanottosasta, käyttäen valotustasoa, ilman Automaattista väriävalintaa ja Automaattista väritilaa, monitoimilaitte täysin valmiissa tilassa. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. ^{*8} Skannausnopeus vaihtelee tiedostotyyppiin ja skannausasetusten mukaan. Sharpin A4-vakiotaulukon perustuen, asiakirjan syöttölaite käytössä, lyhyen sivun syöttö ja tehdasoletusasetukset käytössä (ja yhden sivun skannaus MX-C303W-laitteelle). ^{*9} MX-C303W-malliin tarvitaan lisävaruste MX-EB20. ^{*10} MX-C303W-malliin tarvitaan lisävaruste MX-EB19. ^{*11} Lisävarusteena tarvitaan Sharpdesk License Kit. ^{*12} Tallennuskapasiteetti vaihtelee tiedostotyyppiin ja skannausasetusten mukaan. ^{*13} Joihinkin ominaisuuksiin tarvitaan lisävarusteita. ^{*14} Perustuu Sharpin vakiotaulukon, noin 700 kirjainmerkkiä (A4 tai 8 1/2" x 11" syöttö lyhyeltä sivulta) vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bit/s, JBIG-pakkaus. ^{*15} Ei koske Software AP-tilaa

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Kaikki tiedot pitivät paikkansa painatushetkellä. Microsoft Windows Server ja Windows ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Microsoft Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Adobe ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa. Gmail ja Android ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Mac on Apple Inc:n tavaramerkki, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. Qualcomm DirectOffice on Qualcomm Technologies, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tuote. Qualcomm on Qualcomm Incorporatedin tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. DirectOffice on CSR Imaging US, LP:n omistama tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation huhtikuu 2019 Viite: MX-C304W/MX-C303W Interactive Brochure.Työ: 19680. Kaikki tavaramerkit tunnustetaan. E&OE.

Tekniset tiedot

Yhteenveto

Joustava
työskentely

Suojaa tietosi

Vaivaton
liitettävyy

Kokoonpanot

Lisälaitteet

Tekniset tiedot



Tekniset tiedot

Yleistä
Kopiokone
Verkkotulostin
Verkkoskanneri
Asiakirjan arkistointi
Faksi
Langaton LAN

Saat lisätietoja napsauttamalla painikkeita

Resoluutio (dpi)	600 x 600, 9 600 (vastaava) x 600
Käyttöliittymä	USB 2.0, 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T
Tuetut OS	2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Verkkoprotokollat	TCP/IP
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (portti 9100), POP3 (sähköpostitulostus), HTTP, FTP tulosteiden lataukseen, IPP, SMB, WSD
PDL (Std)	PCL 6, Genuine Adobe® PostScript®3™
Käytettävät fontit	80 fonttia for PCL:lle, 139 fonttia Adobe PostScript 3:lle™



*1 Lyhyen sivun syöttö. *2 Vakioimittausympäristössä. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *3 Käynnistettäessä monitoimilaitte virtapainikkeen kautta. 58 s käynnistettäessä pääkytkimestä. *4 Kiintolevyn kapasiteetti riippuu hankitusta kiintolevystä. *5 Sisältää säätimet ja ulkonemat ** 588 mm (23 1/2") kun käyttöpaneeli on käännetty matalimpaan horisontaaliseen kulmaan. *6 Lyhyen sivun syöttö A4 -paperilla 1. vastaanottotasosta, käyttäen valotustasoa, ilman Automaattista väriävalintaa ja Automaattista väritilaa, monitoimilaitte täysin valmiissa tilassa. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *8 Skannausnopeus vaihtelee tiedostotyyppiin ja skannausasetusten mukaan. Sharpin A4-vakiotaulukoon perustuen, asiakirjan syöttölaitte käytössä, lyhyen sivun syöttö ja tehdasasetukset käytössä (ja yhden sivun skannaus MX-C303W-laitteelle). *9 MX-C303W-malliin tarvitaan lisävaruste MX-EB20. *10 Vain väri/harmaa-asteikko. *11 MX-C303W-malliin tarvitaan lisävaruste MX-EB19. *12 Lisävarusteena tarvitaan Sharpdesk License Kit. *13 Tallennuskapasiteetti vaihtelee tiedostotyyppiin ja skannausasetusten mukaan. *14 Joihinkin ominaisuuksiin tarvitaan lisävarusteita. *15 Perustuu Sharpin vakiotaulukoon, noin 700 kirjainmerkkiä (A4 tai 8 1/2" x 11" syöttö lyhyeltä sivulta) vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bit/s, JBIG-pakkaus. *16 Ei koske Software AP-tilaa

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Kaikki tiedot pitivät paikkansa painatushetkellä. Microsoft Windows Server ja Windows ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Microsoft Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Adobe ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa. Gmail ja Android ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Mac on Apple Inc:n tavaramerkki, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. Qualcomm DirectOffice on Qualcomm Technologies, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tuote. Qualcomm on Qualcomm Incorporatedin tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. DirectOffice on CSR Imaging US, LP:n omistama tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation huhtikuun 2019 Viite: MX-C304W/MX-C303W Interactive Brochure.Työ: 19680. Kaikki tavaramerkit tunnustetaan. E&OE.

Tekniset tiedot

Yleistä
Kopiokone
Verkkotulostin
Verkkoskanneri
Asiakirjan arkistointi
Faksi
Langaton LAN

Saat lisätietoja napsauttamalla painikkeita

Skannausmenetelmä (käyttöpaneelistä)

Lähtevä skannaus

Hakeva skannaus (TWAIN-yhteensopiva sovellus)

Skannausnopeus* ⁸ (ipm)	Yksipuolinen	Kaksipuolinen
MX-C304W	70	110
MX-C303W	40	18

Resoluutio (dpi) (maks.)

Lähtevä skannaus	100, 150, 200, 300, 400, 600
Hakeva skannaus	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50–9 600 dpi käyttäjäasetuksella

Tiedostomuodot

TIFF, PDF, PDF/A-1a*⁹, PDF/A-1b, salattu PDF, pakattu PDF*¹⁰, *¹¹, JPEG*¹⁰, XPS, hakukelpoinen PDF*⁹, OOXML*⁹ (docx, xlsx, pptx), teksti (TXT)*⁹, rich text (RTF)*⁹

Skannauskohteet

Skannaus sähköpostiin, työpöydälle*¹², FTP-palvelimelle, verkkokansioon (SMB), USB-muistiin

Skannausapuohjelmat

Sharpdesk



Qualcomm® DirectOffice™

*¹ Lyhyen sivun syöttö. *² Vakioimittausympäristössä. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *³ Käynnistettäessä monitoimilaitte virtapainikkeen kautta. 58 s käynnistettäessä pääkytkimestä. *⁴ Kiintolevyn kapasiteetti riippuu hankitusta kiintolevystä. *⁵ Sisältää säätimet ja ulkonemat *⁶ 588 mm (23 1/2") kun käyttöpaneeli on käännettynä matalimpaan horisontaaliseen kulmaan. *⁷ Lyhyen sivun syöttö A4 -paperilla 1. vastaanottotasosta, käyttäen valotustasoa, ilman Automaattista väriävalintaa ja Automaattista väritilaa, monitoimilaitte täysin valmiissa tilassa. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *⁸ Skannausnopeus vaihtelee tiedostotyyppin ja skannausasetusten mukaan. Sharpin A4-vakiotaulukoon perustuen, asiakirjan syöttölaite käytössä, lyhyen sivun syöttö ja tehdasasetukset käytössä (ja yhden sivun skannaus MX-C303W-laitteelle). *⁹ MX-C303W-malliin tarvitaan lisävaruste MX-EB20. *¹⁰ Vain väri/harmaa-asteikko. *¹¹ MX-C303W-malliin tarvitaan lisävaruste MX-EB19. *¹² Lisävarusteena tarvitaan Sharpdesk License Kit. *¹³ Tallennuskapasiteetti vaihtelee tiedostotyyppin ja skannausasetusten mukaan. *¹⁴ Joihinkin ominaisuuksiin tarvitaan lisävarusteita. *¹⁵ Perustuu Sharpin vakiotaulukoon, noin 700 kirjainmerkkiä (A4 tai 8 1/2" x 11" syöttö lyhyeltä sivulta) vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bit/s, JBIG-pakkaus. *¹⁶ Ei koske Software AP-tilaa

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Kaikki tiedot pitivät paikkansa painatushetkellä. Microsoft Windows Server ja Windows ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Microsoft Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Adobe ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa. Gmail ja Android ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Mac on Apple Inc:n tavaramerkki, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. Qualcomm DirectOffice on Qualcomm Technologies, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tuote. Qualcomm on Qualcomm Incorporatedin tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. DirectOffice on CSR Imaging US, LP:n omistama tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation huhtikuun 2019 Viite: MX-C304W/MX-C303W Interactive Brochure.Työ: 19680. Kaikki tavaramerkit tunnustetaan. E&OE.

Yhteenveto



Joustava
työskentely



Suojaa tietosi



Vaivaton
liitettävyy



Kokoonpanot



Lisälaitteet

Tekniset tiedot



Tekniset tiedot

Yleistä
Kopiokone
Verkkotulostin
Verkkoskanneri
Asiakirjan arkistointi
Faksi
Langaton LAN

Saat lisätietoja napsauttamalla painikkeita

Asiakirjojen arkistointikapasiteetti* ¹³	Sivua	Tiedostoa
Pää- & käyttäjäkansiot	20 000	3 000
Pikakansio	10 000	1 000
Tallennetut työt * ¹⁴	Kopiointi, tulostus, skannaus, faksilähettykset	
Arkistointikansiot	Pikatiedostokansio, pääkansio, käyttäjäkansio (enint. 1 000)	
Luottamuksellinen tallennus	Salasanasuojaus (pää- & käyttäjäkansiot)	



*¹ Lyhyen sivun syöttö. *² Vakiomittausympäristössä. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *³ Käynnistettäessä monitoimilaitte virtapainikkeen kautta. 58 s käynnistettäessä pääkytkimestä. *⁴ Kiintolevyn kapasiteetti riippuu hankitusta kiintolevystä. *⁵ Sisältää säätimet ja ulkonemat *⁶ 588 mm (23 1/2") kun käyttöpaneeli on käännettynä matalimpaan horisontaaliseen kulmaan. *⁷ Lyhyen sivun syöttö A4 -paperilla 1. vastaanottotasosta, käyttäen valotustasoa, ilman Automaattista väriävalintaa ja Automaattista väritilaa, monitoimilaitte täysin valmiissa tilassa. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *⁸ Skannausnopeus vaihtelee tiedostotyyppiin ja skannausasetusten mukaan. Sharpin A4-vakiotaulukon perustuen, asiakirjan syöttölaite käytössä, lyhyen sivun syöttö ja tehdasasetukset käytössä (ja yhden sivun skannaus MX-C303W-laitteelle). *⁹ MX-C303W-malliin tarvitaan lisävaruste MX-EB20. *¹⁰ Vain väri/harmaa-asteikko. *¹¹ MX-C303W-malliin tarvitaan lisävaruste MX-EB19. *¹² Lisävarusteena tarvitaan Sharpdesk License Kit. *¹³ Tallennuskapasiteetti vaihtelee tiedostotyyppiin ja skannausasetusten mukaan. *¹⁴ Joihinkin ominaisuuksiin tarvitaan lisävarusteita. *¹⁵ Perustuu Sharpin vakiotaulukoon, noin 700 kirjainmerkkiä (A4 tai 8 1/2" x 11" syöttö lyhyeltä sivulta) vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bit/s, JBIG-pakkaus. *¹⁶ Ei koske Software AP-tilaa

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tiedot pitivät paikkansa painatushetkellä. Microsoft Windows Server ja Windows ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Microsoft Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Adobe ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa. Gmail ja Android ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Mac on Apple Inc:n tavaramerkki, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. Qualcomm DirectOffice on Qualcomm Technologies, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tuote. Qualcomm on Qualcomm Incorporatedin tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. DirectOffice on CSR Imaging US, LP:n omistama tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation huhtikuun 2019 Viite: MX-C304W/MX-C303W Interactive Brochure.Työ: 19680. Kaikki tavaramerkit tunnustetaan. E&OE.

Yhteenveto



Joustava
työskentely



Suojaa tietosi



Vaivaton
liitettävyy



Kokoonpanot



Lisälaitteet

Tekniset tiedot



Tekniset tiedot

Yleistä
Kopiokone
Verkkotulostin
Verkkoskanneri
Asiakirjan arkistointi
Faksi
Langaton LAN

Saat lisätietoja napsauttamalla painikkeita

Pakkausmenetelmä	MH/MR/MMR/JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3
Siirtoaika ^{*15} (sekuntia)	2
Modeemin nopeus (bps)	33 600 – 2 400 automaattisella varmistuksella
Skannausleveys	A4 - A5
Muisti (Gt)	1 (sisäänrakennettu)



^{*1} Lyhyen sivun syöttö. ^{*2} Vakioimittausympäristössä. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. ^{*3} Käynnistettäessä monitoimilaitte virtapainikkeen kautta. 58 s käynnistettäessä pääkytkimestä. ^{*4} Kiintolevyn kapasiteetti riippuu hankitusta kiintolevystä. ^{*5} Sisältää säätimet ja ulkonemat ^{**} 588 mm (23 1/2") kun käyttöpaneeli on käännettynä matalimpaan horisontaaliseen kulmaan. ^{*6} Lyhyen sivun syöttö A4 -paperilla 1. vastaanottotasosta, käyttäen valotustasoa, ilman Automaattista väriävalintaa ja Automaattista väritilaa, monitoimilaitte täysin valmiissa tilassa. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. ^{*8} Skannausnopeus vaihtelee tiedostotyyppin ja skannausasetusten mukaan. Sharpin A4-vakiotaulukoon perustuen, asiakirjan syöttölaite käytössä, lyhyen sivun syöttö ja tehdasoletusasetukset käytössä (ja yhden sivun skannaus MX-C303W-laitteelle). ^{*9} MX-C303W-malliin tarvitaan lisävaruste MX-EB20. ^{*10} Vain väri/harmaa-asteikko. ^{*11} MX-C303W-malliin tarvitaan lisävaruste MX-EB19. ^{*12} Lisävarusteena tarvitaan Sharpdesk License Kit. ^{*13} Tallennuskapasiteetti vaihtelee tiedostotyyppin ja skannausasetusten mukaan. ^{*14} Joihinkin ominaisuuksiin tarvitaan lisävarusteita. ^{*15} Perustuu Sharpin vakiotaulukoon, noin 700 kirjainmerkkiä (A4 tai 8 1/2" x 11" syöttö lyhyeltä sivulta) vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bit/s, JBIG-pakkaus. ^{*16} Ei koske Software AP-tilaa

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Kaikki tiedot pitivät paikkansa painatushetkellä. Microsoft Windows Server ja Windows ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Microsoft Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/ tai muissa maissa. Adobe ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/ tai muissa maissa. QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa. Gmail ja Android ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Mac on Apple Inc:n tavaramerkki, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. Qualcomm DirectOffice on Qualcomm Technologies, Inc:n ja/ tai sen tytäryhtiöiden tuote. Qualcomm on Qualcomm Incorporatedin tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. DirectOffice on CSR Imaging US, LP:n omistama tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation huhtikuu 2019 Viite: MX-C304W/MX-C303W Interactive Brochure.Työ: 19680. Kaikki tavaramerkit tunnustetaan. E&OE.

Yhteenveto



Joustava
työskentely



Suojaa tietosi



Vaivaton
liitettävyy



Kokoonpanot



Lisälaitteet

Tekniset tiedot



Tekniset tiedot

Yleistä
Kopiokone
Verkkotulostin
Verkkoskanneri
Asiakirjan arkistointi
Faksi
Langaton LAN

Saat lisätietoja napsauttamalla painikkeita

Yhteensopivuus	IEEE802.11n/g/b
Yhteystilat	Infrastructure-tila, Software AP -tila
Tietoturva	WEP, WPA/WPA2 yhdistettynä PSK, WPA/WPA2 yhdistetty EAP ^{*16} , WPA2 PSK, WPA2 EAP ^{*16}



^{*1} Lyhyen sivun syöttö. ^{*2} Vakioimittausympäristössä. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. ^{*3} Käynnistettäessä monitoimilaitte virtapainikkeen kautta. 58 s käynnistettäessä pääkytkimestä. ^{*4} Kiintolevyn kapasiteetti riippuu hankitusta kiintolevystä. ^{*5} Sisältää säätimet ja ulkonemat ^{**} 588 mm (23 1/2") kun käyttöpaneeli on käännettynä matalimpaan horisontaaliseen kulmaan. ^{*6} Lyhyen sivun syöttö A4 -paperilla 1. vastaanottotasosta, käyttäen valotustasoa, ilman Automaattista väriävalintaa ja Automaattista väritilaa, monitoimilaitte täysin valmiissa tilassa. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. ^{*8} Skannausnopeus vaihtelee tiedostotyyppin ja skannausasetusten mukaan. Sharpin A4-vakiotaulukon perustuen, asiakirjan syöttölaitte käytössä, lyhyen sivun syöttö ja tehdasoletusasetukset käytössä (ja yhden sivun skannaus MX-C303W-laitteelle). ^{*9} MX-C303W-malliin tarvitaan lisävaruste MX-EB20. ^{*10} Vain väri/harmaa-asteikko. ^{*11} MX-C303W-malliin tarvitaan lisävaruste MX-EB19. ^{*12} Lisävarusteena tarvitaan Sharpdesk License Kit. ^{*13} Tallennuskapasiteetti vaihtelee tiedostotyyppin ja skannausasetusten mukaan. ^{*14} Joihinkin ominaisuuksiin tarvitaan lisävarusteita. ^{*15} Perustuu Sharpin vakiotaulukon, noin 700 kirjainmerkkiä (A4 tai 8 1/2" x 11" syöttö lyhyeltä sivulta) vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bit/s, JBIG-pakkaus. ^{*16} Ei koske Software AP-tilaa

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Kaikki tiedot pitivät paikkansa painatushetkellä. Microsoft Windows Server ja Windows ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Microsoft Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/ tai muissa maissa. Adobe ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/ tai muissa maissa. QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa. Gmail ja Android ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Mac on Apple Inc:n tavaramerkki, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. Qualcomm DirectOffice on Qualcomm Technologies, Inc:n ja/ tai sen tytäryhtiöiden tuote. Qualcomm on Qualcomm Incorporatedin tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. DirectOffice on CSR Imaging US, LP:n omistama tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation huhtikuu 2019 Viite: MX-C304W/MX-C303W Interactive Brochure.Työ: 19680. Kaikki tavaramerkit tunnustetaan. E&OE.